

Okoliš u središtu pažnje

Inovativni proizvodi za današnji okoliš



Sadržaj / O Glasdonu / Kako naručiti

2 O GLASDONU / KAKO NARUČITI

3-4 TRADICIONALNE KANTE ZA OTPAD

4 SPREMIŠTE KANTE ZA OTPAD

5-8 KANTE ZA OTPAD SUVREMENOG DIZAJNA

8 KANTE ZA OTPAD SUVREMENOG DIZAJNA

9-10 KLASIČNE KANTE ZA OTPAD

11 NOVO RJEŠENJE KANTI ZA OTPAD

12-13 KANTE ZA OTPAD ZA MONTAŽU NA ZID I STUPICE

14-15 KANTE ZA PSEĆI OTPAD

16-17 OPREMA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

17 PLOČE ZA SPREČAVANJE EROZIJE TLA

18-21 KANTICE ZA OPUŠKE I OPREMA ZA UREĐENJE PROSTORA ZA PUŠENJE

20a-20d PRIČVRŠČIVANJE I VODIČ KROZ OPCIJE

22 POSUDE ZA CVIJEĆE

23 OBAVIJESNE PLOČE

23 PROGRAM ULTIMO

24-27 KANTE ZA OTPAD ZA UNUTARNJE PROSTORE

28-31 UNUTARNJE KANTE ZA SELEKCIJU OTPADA

32 VANJSKE KANTE ZA SELEKCIJU OTPADA

33 KANTE ZA UGOSTITELJSKI OTPAD

34-35 STUPICI

36 ZIMSKI PROGRAM

37 DJEČJA SJEDALICA GUSJENICA

38 VISOKO KVALITETNI MATERIJALI GLASDONA

39 PRIRUČNICI ZA KORIŠTENJE/PRILAGODBA VIZUALNOG IDENTITETA

O GLASDONU

Svi Glasdonovi proizvodi podvrgnuti su stalnoj i strogoj kontroli kakvoće. Glasdon posjeduje certifikat ISO 9001-2000, što naglašava visoke standarde kvalitete. U svom proizvodnom programu nudi širok raspon proizvoda koji obuhvaća kante za otpad, klupe, stupiće, proizvode za zimsku sigurnost i proizvode za spašavanje na vodi, s mogućnošću odabira među raznim stilovima. Za dopunu svakog eksterijera Glasdon nudi linije kanti za otpad, stupića i klupa usklađenih po dizajnu i boji.

Većina proizvoda Glasdona može biti prilagođena osobnosti Vaše tvrtke. Rezultat je stilski i djelotvoran promidžbeni medij, kombiniran s privlačnim i funkcionalnim proizvodom. Glasdon nudi široki raspon proizvoda od recikliranih materijala te ulaže napore da drvo koje koristi za izradu klupa, dolazi iz održanih i čuvanih šuma.



O GRADATINU

Tvrtka Gradatin već preko 15 godina djeluje na hrvatskom tržištu i tržištu BiH te Srbije i Crne Gore, a bavi se prodajom komunalne i urbane opreme, komunalnih vozila, lakih teretnih vozila Piaggio, opreme za zimsku službu, kompaktora i kataloškom prodajom robe široke potrošnje. Posjeduje ISO certifikate 14001 i 9001, koji jamče da tvrtka organizacijskom strukturom osigurava kvalitetnu uslugu svojim kupcima te vodi brigu za okoliš. Odjel prodaje će Vam pomoći i omogućiti svojim savjetima najbolji odabir proizvoda koji su Vam potrebni, a nakon kupnje osigurati nabavu rezervnih dijelova i tehničku pomoć kada je zatrebate.



DOSTAVA

U najkraćem mogućem roku omogućit ćemo Vam preuizimanje robe na našem skladištu, a kako posjedujemo vlastiti vozni park, možemo i organizirati prijevoz robe na odabrane lokacije.

ODJEL PRODAJE

Na raspolaganju smo Vam svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 8,00 do 16,00 sati. Za narudžbu nazovite nas na tel. +385 1 2908-121/122/123, fax. +385 1 3705-698 ili e-mail: prodaja@gradatin.hr

ODGOVORNOST PREMA OKOLIŠU

Tvrtka Gradatin posjeduje certifikat ISO 14001 čime potvrđuje brigu za okoliš i radi na promicanju i selektivnom sakupljanju otpada. U našem programu nalaze se kante za selektivno prikupljanje otpada zanimljivih oblika (Medo, Žaba i Delfin), čime potičemo djecu u vrtićima i školama na brigu za okoliš, a poznato je da navike stvorene u najranijoj dobi ostaju za cijeli život.



KAKO NARUČITI



Telefon

Nazovite nas za narudžbu na:
+385 1 2908 121
+385 1 2908 122
+385 1 2908 123



e-mail

e-mail za narudžbe
prodaja@gradatin.hr



Fax

Gradatin d.o.o.
+385 1 3705 698



Pošta

Vašu narudžbu pošaljite na:
Gradatin d.o.o.
Livadarski put bb
10 360 Sesvete
Rep. Hrvatska



Zašto nas ne posjetite na Web-u?

www.gradatin.hr

Tradicionalne kante za otpad

**PROIZVEDENE OD 100 %
RECIKLIRANOG LIJEVANOG ALUMINIJA**



**& USKLADIVO S
STUPIĆI: VICTORY (STRANICA 35).**



Standardno se isporučuje elegantni lijevani gornji dio

BOJA:	
	CRNA
	SIVA

STANFORD™

Kanta za otpad osmerokutnog tradicionalnog stila izrađena od 100 % recikliranog lijevanog aluminija. STANFORD kanta za otpad ima čvrsti, robusni dizajn, otporan na atmosferske utjecaje, plamen i na vandalizam. Ima veliku zapreminu od 85 lit., vrata s prednjim otvaranjem za jednostavno pražnjenje i ugrađen lijevani gornji dio.

Standardne karakteristike

- Dvije dekorativne zlatne ili srebrene trake.
- Protuprovalna brava s ključem, zaključava se pritiskom.
- Trajno pričvršćenje vijcima na betonski temelj ili podne ploče (preporučujemo pričvršćenje na tlo, gdje je to moguće).
- Kanta od pocinčanog čelika.

Dodatne mogućnosti

- **FIREXPIRE** uređaj za gašenje plamena – pojednostiti vidi na stranici 20a.
- Odabir pričvršćenja na tlo – za pojednostiti vidi stranice 20b/c (svakako savjetujemo pričvršćenje na tlo, gdje je to moguće).
- Polikarbonatna pločica sa zlatnim ili srebrnim natpisom "otpad" i simbolom iznad natpisa.
- Pepeljara od nehrđajućeg čelika.
- Kanta od lijevane plastike.
- Prilagodba vizualnom identitetu tvrtke

Tehnički podaci

Visina: 984 mm Maksimalni promjer: 517 mm
Masa (bez kante): 52 kg Zapremina: 85 lit.

Materijali

Kućiste kante: reciklirani lijevani aluminij
Metalna kanta: pocinčani čelik
Lijevana plastična kanta: DURAPOL



Pojedinačna dokumentacija za proizvod je dostupna.



**& USKLADIVO S
STUPIĆI: VICTORY (STRANICA 35).**



Pepeljara za montiranje na poklopac

BOJA:	
STANDARDNE	NESTANDARDNE
 SVEČANA SMEĐA	 TAMNOZELENA
 SVEČANA ZELENA	 TAMNOPLAVA
 CRNA	ODREĐENE SU MINIMALNE KOLIČINE NARUDBE



Jednostavno pražnjenje

Velika vrata s prednjim otvaranjem omogućavaju lagani pristup i minimalno podizanje. Izdignuti nosač u podnožju omogućava lagano vraćanje kante nakon pražnjenja.

BRUNEL™

Izrađena od čvrstog DURACORE materijala, Brunel kanta je vjerojatno najčvršća kanta za otpad u odnosu na svoju težinu. Velika vrata na zglobnim šarkama omogućavaju lagani pristup kanti koja se tada može izvući za pražnjenje, uz minimalno podizanje. Na svim stranama, osim vrata, Brunel ima elegantan odliveni ukrasni detalj.

Standardne karakteristike

- Vijci za trajno pričvršćenje na asfaltu ili betonu (preporučujemo pričvršćenje na tlo, gdje god je to moguće).
- Odlivena vrata sa zglobnim šarkama
- Protuprovalni sustav zaključavanja u dvije točke – otvaranje ključem, zatvaranje pritiskom).
- Čelična pocinčana kanta, plastična kanta ili sustav za držanje vreća.
- Pozlaćeni natpis OTPAD i pozlaćene trake.

Dodatne mogućnosti

- **FIREXPIRE** uređaj za gašenje plamena – pojednostiti vidi na stranici 20a.
- Odabir pričvršćenja na tlo – za pojednostiti vidi stranice 20b/c (preporučujemo pričvršćenje na tlo, gdje god je to moguće).
- Komplet pepeljara – za pojednostiti vidi stranicu 21
- Plastične vreće (koriste se sa sustavom za držanje vreća).
- Dimenzije: promjer 458 mm x 990 mm u paketima od po 30 komada
- Prilagođivanje osobnosti – vaš znak ili logo može se odiliti na kućištu Brunel kante ili se može nalijepiti na polikarbonatnu pločicu i umetnuti u udubljenje

Tehnički podaci

Širina: 535 mm; visina: 954 mm
Težina sa čeličnom kantom: 27,9 kg
Zapremina kante za otpad: 100 lit.

Materijali

Kućiste kante i vrata: DURACORE
Metalna kanta: pocinčani čelik
Lijevana plastična kanta: polietilen
Sustav za držanje vreća: nehrđajući čelik

Tradicionalne kante za otpad

TOPSY JUBILEE™

TOPSY JUBILEE je kontejner za otpad u viktorijanskom stilu, izrađen od DURAPOL materijala sa stilskom završnom površinskom zaštitom.

Standardne karakteristike

- Sustav zatvaranja ključem
- Pocinčana čelična ili plastična lijevana kanta
- Pozlaćeni natpisi OTPAD i trake

Dodatne mogućnosti

- **FIREXPIRE** uređaj za gašenje plamena – pojednostiti vidi na stranici 20a
- Odabir pričvršćenja na tlo – za pojednostiti vidi stranice 20b/c (preporučujemo pričvršćenje na tlo, gdje god je to moguće).
- Pepeljara od nehrđajućeg čelika – za pojednostiti vidi stranicu 21
- Gornja pepeljara – za pojednostiti vidi stranicu 21
- Prilagodivanje osobnosti – TOPSY JUBILEE može se prilagoditi osobnosti pomoću aluminijskih pločica sa crnim oznakama na pozlaćenoj podlozi ili pozlaćenim oznakama na crnoj podlozi

Tehnički podaci

Maksimalni promjer: 560 mm; visina: 1100 mm

Težina sa čeličnom kantom: 17 kg; zapremina kante: 110 lit.

Materijali

Kućiste kante: DURAPOL

Metalna kanta: pocinčani čelik

Liješana plastična kanta: polietilen



BOJE:

BORDO

ZELENA

TAMNO ZELENA

CRNA
(SADRŽI 100% RECYKLIRANI MATERIJAL)



Spremište kante za otpad

GRAMPIAN™

GRAMPIAN kućište kante idealno je za sakupljanje otpada u područjima s velikom količinom otpada. Velika vrata po čitavoj dužini omogućavaju optimalni pristup za sigurno vađenje i održavanje vreća, kanti ili kontejnera na kotačima. Pepeljara od nehrđajućeg čelika također je dostupna za sakupljanje opušaka i njegovo odvojeno držanje od glavnog kontejnera.

Standardne karakteristike

- Odabir pet opcija kanti:
 - sustav držanja vreća od 240 lit.
 - kanta 2 x 90 lit. od lijevane plastike
 - kontejner s kotačima 140 lit.
 - kanta 2 x 65 lit. od pocinčanog čelika
 - kontejner s kotačima 120 lit.
- 2 x pepeljare od nehrđajućeg čelika.
- Zlatni ili srebrni simbol ubacivanja otpada™
- Vijci za trajno pričvršćivanje na tlo, u asfalt ili beton (preporučujemo pričvršćivanje na tlo, gdje je to moguće).

Dodatne mogućnosti

- **FIREXPIRE** uređaj za gašenje plamena – pojednostiti vidi na stranici 20a (dostupan samo za uporabu s kućistima za kante od pocinčanog čelika).
- Odabir pričvršćenja na tlo – za pojednostiti vidi stranice 20b/c (svakako savjetujemo pričvršćenje na tlo, gdje je to moguće).
- Zlatne ili srebrene trake
- Pepeljara od nehrđajućeg čelika (jedna ili dvije).
- 2 x kapci za otvaranje otpada (napominjemo, da se FIREXPIRE uređaj i kapci za otvaranje otpada ne mogu koristiti zajedno, jer bi kapci onemogućili djelovanje uređaja).
- Maske za otvor
- Polikarbonatni držač postera (jedan ili dva)
- Prilagodba vizualnom identitetu tvrtke
- Plastične vreće – veličina 762 mm promjer x 1347 mm, dostupne u paketima po 100.

Tehnički podaci

Ukupna širina: 647 mm Ukupna dubina: 704 mm Ukupna visina: 1402 mm Masa (bez kante): 35 kg

Materijali

Kućiste kante i vrata: DURAPOL

Sustav držanja vreća: nehrđajući čelik

Metalna kanta: pocinčani čelik

Plastična kanta: polietilen

Kontejner s kotačima: polietilen velike gustoće



BOJE:

CRNA

TAMNO ZELENA



Jednostavno pražnjenje

Vrata po punoj dužini omogućavaju jednostavan pristup za sigurno vađenje vreća, kanti ili kontejnera s kotačima.

Jedinica višenamjenskog kućišta kante za otpad. Može se koristiti i za separaciju otpada.



Pojedinačna dokumentacija za proizvod je dostupna.

Kante za otpad suvremenog dizajna



NOVO



Pojedinačna dokumentacija za proizvod je dostupna.

BOJE:

	MLINSKI KAMEN
	TAMNO SIVA
	TAMNO PLAVA
	CRNA (SADRŽI 100% RECYKLIRAN MATERIJAL)

EVOLUTION™

EVOLUTION je suvremeno oblikovana kanta za otpad koja se može uklopiti u različitim okruženjima. Uski presjek tlocrta kante znači da neće ometati protok pješačkog prometa. Eliptični dizajn i zakrivljeni poklopac daju kanti oblik koji je otporan na vandalizam, dok dvoslojna vrata pridaju kanti snažan i robusan izgled. Pepeljara od nehrđajućeg čelika dostupna je kao dodatna opcija, za pomoć pri sigurnom sakupljanju cigaretnog otpada, uz smanjenje opasnosti požara u glavnoj kanti.

Standardne karakteristike

- Zlatni, srebrni ili bijeli simbol ubacivanja u kantu.
- Otvaranje protuprovalne brave ključem, zatvaranje jednostavnim jačim pritiskom
- Vrata s lijevanim šarkama na pritiskivanje.

Dodatne mogućnosti

- **FIREXPIRE** uređaj za gašenje požara – za pojediniosti vidi stranicu 20a.
- Kapci za pristup otpadu (napominjemo da FIREXPIRE uređaj i kapci za pristup otpadu ne mogu biti korišteni istovremeno, jer bi kapci spriječili djelovanje uređaja).
- Odabir pričvršćenja na tlo – za pojediniosti vidi stranice 20b/c (preporučujemo pričvršćenje na tlo gdje god je to moguće.)
- Ploča za opuške cigareta od nehrđajućeg čelika – za pojediniosti vidi stranicu 21
- Pepeljara montirana na poklopcu – za pojediniosti vidi stranicu 21 (dostupan komplet za naknadnu ugradnju na postojeće kante za otpad)
- Personalizacija

Tehnički podaci

Širina: 650 mm, dubina: 400 mm, visina: 1025 mm
Masa sa čeličnom kantom: 17,36 kg, masa bez kante: 12,5 kg
Zapremina: 65 lit.

Materijali

Kućiste kante: DURAPOL.
Metalna kanta: pocinčani čelik.
Rešetka za pepeo cigareta (dodatna opcija): nehrđajući čelik.



NOVO



USKLADIVO S

KANTE ZA SEPARACIJU OTPADA: GRAMPAN (STRANICA 32).
STUPIĆI: NEOPOLITAN (STRANICA 34).

BOJE:

	MLINSKI KAMEN
	PLAVA
	ZELENA
	CRNA

GEMINI™

GEMINI je višenamjenska dvostruka kanta za otpad. Ovaj novi koncept prihvata otpada je prilagodljiv, višenamjenski proizvod koji nudi različite opcije i primjene kod sakupljanja otpada. GEMINI nudi raspon boja, odabir dvije različite kante ili sustava za držanje vreća koji se može kombinirati ili prilagođavati svakoj kanti za otpad. Uska površina oslanjanja kante znači da neće ometati pješački promet.

Standardne karakteristike

- Odabir opcija kanti:
 - pocinčane čelične kante 2 x 90 lit.
 - polietilenske kante 2 x 80 lit.
 - sustav držanja vreća 2 x 100 lit.
 - ili kombiniranje i prilagođavanje kanti prema vašim zahtjevima
- Zlatni ili srebrni simbol ubacivanja otpada
- Trajno pričvršćenje vijcima na beton ili podne ploče (preporučujemo pričvršćenje na tlo, gdje je to moguće).

Dodatne mogućnosti

- **FIREXPIRE** uređaj za gašenje plamena – pojediniosti vidi na stranici 20a.
- Odabir pričvršćenja na tlo – za pojediniosti vidi stranice 20b/c (svakako savjetujemo pričvršćenje na tlo, gdje je to moguće).
- Pepeljara od nehrđajućeg čelika.
- Bočno montirana pepeljara od nehrđajućeg čelika.
- Pepeljara **QUICK-RELEASE™** (brzo otpuštanje za pražnjenje) od nehrđajućeg čelika
- Kapci za otvaranje
- Naljepnice za opći otpad ili pseći izmet
- Zlatne ili srebrne trake
- Komplet kotača za polietilensku kantu
- Prilagodba (dostupno 8 ploča) vizualnom identitetu tvrtke

Tehnički podaci

Širina: 1020 mm Dubina: 492 mm
Visina: 1100 mm
Masa (bez kante): 26 kg

Materijali

Kućiste kante i vrata: DURAPOL.
Sustav držanja vreća: nehrđajući čelik.
Metalne kante: pocinčani čelik
Plastične kante: polietilen

**Višenamjenska
kanta za otpad.
Može se
koristiti i za
separaciju otpada.
Vidi stranicu 30.**

Kante za otpad suvremenog dizajna

FUTURO™

Stilska, suvremena kanta za otpad s dva velika otvora. Velika vrata sa zglobnim šarkama omogućavaju lagani pristup kanti koja se može prazniti uz minimalan napor. Također omogućavaju brzo i lagano vraćanje kante i unutrašnje čišćenje. Moguća je narudžba dodatne pepeljare s rešetkom.

Standardne karakteristike

- Pepeljara od nehrđajućeg čelika
- Oznaka za ubacivanje otpada, pozlaćena, posrebrjena, crna ili bijela.
- Lijevana vrata sa zglobnim šarkama
- Protuprovalna brava – otvaranje ključem, zatvaranje pritiskom

Dodatne mogućnosti

- **FIREXPIRE** uređaj za gašenje plamena – pojedinih vidi na stranici 20a
- Kapci za otvaranje kante (napominjemo, da se FIREXPIRE uređaj i kapci ne mogu koristiti zajedno, jer bi kapci sprječavali rad uređaja).
- Odabir pričvršćenja na tlo – za pojedinih vidi stranice 20b/c (preporučujemo pričvršćenje na tlo, gdje god je to moguće).
- Sustav za držanje vreća
- Pepeljara s rešetkom od nehrđajućeg čelika
- Obruči: 2 x zlatne ili srebrene trake
- Plastične vreće (samo ako postoji sustav za držanje vreća).
- Dimenzije: promjer 458 mm x 990 mm u paketima od po 30 komada
- Prilagođivanje osobnosti

Tehnički podaci

Širina: 551 mm; dubina: 551 mm; visina: 1056 mm

Težina sa čeličnom kantom: 20,2 kg

Zapremina kante za otpad: 100 lit.

Zapremina pepeljare: 2 lit. (opcija)

Materijali

Kućište kante: DURAPOL

Metalna kanta: pocinčani čelik

Lijevana plastična kanta: polietilen

Sustav za držanje vreća: nehrđajući čelik

Rešetka pepeljare (opcija): nehrđajući čelik

Spremnik pepeljare (opcija): pocinčani čelik



Pepeljara za montiranje na poklopac

& USKLADIVO S STUPIĆI: NEOPOLITAN (STRANICA 34).



Lagano pražnjenje

Velika prednja vrata omogućavaju jednostavan pristup s minimalnim podizanjem. Izdignuti unutrašnji nosač na podnožju kante omogućava jednostavno vraćanje unutrašnje kante nakon pražnjenja.

BOJE:

	MLINSKI KAMEN
	BOJA PIJESKA
	GRANIT
	PLAVA
	TAMNO ZELENA
	CRNA



TOPSY™ 2000

Stilska TOPSY kanta za otpad dizajnirana je s namjerom olakšavanja pražnjenja, bez potrebe napornog podizanja. Čitavo kućište podiže se s podnožja i kanta zahtjeva samo malo podizanje.

Standardne karakteristike

- Kanta od pocinčanog čelika
- Oznaka za ubacivanje otpada, pozlaćena, posrebrjena, crna ili bijela.

Dodatne mogućnosti

- **FIREXPIRE** uređaj za gašenje plamena – pojedinih vidi na stranici 20a
- Odabir pričvršćenja na tlo – za pojedinih vidi stranice 20b/c (preporučujemo pričvršćenje na tlo, gdje god je to moguće).
- Pepeljara od nehrđajućeg čelika – za pojedinih vidi stranicu 21
- Gornja pepeljara – za pojedinih vidi stranicu 21
- Prilagođivanje osobnosti

Tehnički podaci

Visina: 1000 mm; promjer: 545 mm

Težina sa čeličnom kantom: 15 kg; zapremina: 100 lit.

Materijali

Kućište kante: DURAPOL

Metalna kanta: pocinčani čelik



TOPSY 2000 sa logom "HELP PROTECT OUR ENVIRONMENT" logo.



LOGO "HELP PROTECT OUR ENVIRONMENT". (Vidi stranicu 11 radi detalja.)



LOGO BILLY BIN-IT. (Vidi stranicu 11 radi detalja.)

BOJE:

	CRVENA
	ŽUTA
	SVIJETLO PLAVA
	TAMNO PLAVA
	SVIJETLO ZELENA
	TAMNO ZELENA
	CRNA
	BIJELA
	SVIJETLO SIVA



Nema napornog podizanja
Samo kratko podizanje kante iz podnožja.



STUPIĆI: NEOPOLITAN (STRANICA 34).

BOJE:

STANDARDNE	NESTANDARDNE
MLINSKI KAMEN	CRVENA
BOJA PIJESKA	ŽUTA
GRANIT	SVIJETLO PLAVA
TAMNO PLAVA	PLAVA
TAMNO ZELENA	DELFIN PLAVA
SMEDA	SVIJETLO ZELENA
CRNA (SADRŽI REKICIRANI MATERIJAL)	BEŽ
	SMEDA
	SVIJETLO SIVA

ODREĐENE SU MINIMALNE KOLIČINE NARUDBE



MOSAIC

Masivno podnožje otklanja potrebu privrščivanja na tlo.

LINIJA PROIZVODA NEOPOLITAN®

Neopolitan kanta za otpad ima "Glasdonov sustav za zaključavanje" koji pruža veliku sigurnost, omogućava lagano zaključavanje i otključavanje i jednostavna je za praznjenje. Natkriveni dizajn zadržava kišu, a otvori za otpad su dovoljno veliki za ubacivanje otpada. Model MOSAIC™ ima teško betonsko podnožje, odnosno nema potrebe pričvrščivanja na tlo.

Standardne karakteristike

NEOPOLITAN & MOSAIC

- Pocinčana čelična ili lijevana plastična kanta
- Pozlaćena, posrebrjena, crna ili bijela oznaka za ubacivanje otpada

Dodatne mogućnosti

NEOPOLITAN & MOSAIC

- FIREXPIRE** uređaj za gašenje plamena – pojediniosti vidi na stranici 20a
- Odabir pričvrščena na tlo – za pojediniosti vidi stranice 20b/c (preporučujemo pričvrščenje na tlo, gdje god je to moguće).
- Dvije ukrasne zlatne ili srebrene trake
- Pepeljara od nehrđajućeg čelika – za pojediniosti vidi stranicu 21
- Pepeljare na vrhu – za pojediniosti vidi stranicu 21
- Prilagođivanje osobnosti

Tehnički podaci

NEOPOLITAN

Maksimalni promjer: 602 mm; visina: 1041 mm

Težina sa čeličnom kantom: 19,2 kg; zapremina kante: 100 lit.

MOSAIC

Maksimalni promjer: 602 mm; visina: 1041 mm

Težina sa čeličnom kantom: 81 kg; zapremina kante: 100 lit.

Materijali

NEOPOLITAN & MOSAIC

Kućiste kante: DURAPOL

Podnožje: NEOPOLITAN: DURAPOL

MOSAIC: beton

Metalna kanta: pocinčani čelik

Liješana plastična kanta: polietilen



STUPIĆI: NEOPOLITAN (STRANICA 34).

BOJE:

STANDARDNE	NESTANDARDNE
MLINSKI KAMEN	CRVENA
BOJE PIJESKA	ŽUTA
GRANIT	SVIJETLO PLAVA
TAMNO PLAVA	PLAVA
TAMNO ZELENA	BEŽ
CRNA (SADRŽI REKICIRANI MATERIJAL)	SMEDA
	SVIJETLO SIVA

ODREĐENE SU MINIMALNE KOLIČINE NARUDBE



MINI NEOPOLITAN™

MINI NEOPOLITAN kanta za otpad sadrži sve prednosti popularne kante NEOPOLITAN 100 lit., uključujući i jedinstveni Glasdon sustav zatvaranja bez ključa, u užem i elegantnijem dizajnu zapremnine 63 lit. Njezin skladen profil čini ju savršenom za smještaj na položajima s malo raspoloživog prostora.

Standardne karakteristike

- Kanta od pocinčanog čelika
- Oznaka za ubacivanje otpada, pozlaćena, posrebrjena, crna ili bijela.

Dodatne mogućnosti

- FIREXPIRE** uređaj za gašenje plamena – pojediniosti vidi na stranici 20a
- Odabir pričvrščena na tlo – za pojediniosti vidi stranice 20b/c (preporučujemo pričvrščenje na tlo, gdje god je to moguće).
- Crna galvanizirana pepeljara
- Gornja pepeljara – za pojediniosti vidi stranicu 21
- Dvije ukrasne zlatne ili srebrene trake
- Prilagođivanje osobnosti

Tehnički podaci

Visina: 955 mm

Maksimalni promjer: 462 mm

Težina sa čeličnom kantom: 12,6 kg

Zapremina kante: 63 lit.

Materijali

Kućiste kante: DURAPOL

Metalna kanta: pocinčani čelik

Kante za otpad suvremenog dizajna



Pojedinačna dokumentacija za proizvod je dostupna.

CENTURO™

Suvremena kanta za otpad velike zapremine, izrađena od DURACORE modernog materijala, za iznimnu čvrstoću i trajnost. Velika vrata sa zglobnim šarkama omogućavaju lagani pristup kanti prilikom pražnjenja.

Standardne karakteristike

- Trajno pričvršćenje vijcima za postavljanje na betonski temelj ili podne pločice.
- Lijevana vrata sa zglobnim šarkama
- Protuprovalni sustav zaključavanja u dvije točke – otvaranje ključem, zatvaranje pritiskom.
- Pocinčana čelična kanta, lijevana plastična kanta ili sustav za držanje vreća
- Pepeljara od nehrđajućeg čelika
- Oznaka za ubacivanje, pozlaćena, posrebrjena, crna ili bijela.

Dodatne mogućnosti

- FIREXPIRE** uređaj za gašenje plamena – pojedinosti vidi na stranici 20a
- Odabir pričvršćenja na tlo – za pojedinosti vidi stranice 20b/c (preporučujemo pričvršćenje na tlo, gdje god je to moguće).
- Rešetka i spremnik od nehrđajućeg čelika za pepeo cigareta.
- Obruči – 2 x zlatne ili srebrne trake • Prilagođivanje osobnosti
- Plastične vreće (samo ako postoji sustav za držanje vreća).

Dimenzije: promjer 458 mm x 990 mm u paketima od po 30 komada

Tehnički podaci

Širina: 560 mm; Dubina: 550 mm; Visina: 968 mm Težina sa čeličnom kantom: 27,5 kg
Zapremina: glavna kanta 100 lit.; pepeljara 2 lit.

Materijali

Kućiste kante & vrata: DURACORE

Lijevana plastična kanta: polietilen

Rešetka pepeljare (opcija): nehrđajući čelik

Metalna kanta: pocinčani čelik

Sustav za držanje vreća: nehrđajući čelik

Spremnik pepeljare (opcija): pocinčani čelik

BOJE:

	MLINSKI KAMEN
	BOJA PIJESKA
	TAMNO ZELENA
	CRNA



USKLADIVO S
STUPIĆI: NEOPOLITAN (STRANICA 34).

COMBO™

NOVA COMBO kanta za otpad idealna je za područja gdje je potrebna velika zapremina. Ima veliku zapreminu od 140 lit., što otklanja potrebu čestog pražnjenja. Dostupna je u izvedbama s kapkom za otvaranje ili otvorenim prednjim krajem i ima sustav držanja vreća za brzo i jednostavno pražnjenje.

Standardne karakteristike

- Odabir kapka za otvaranje ili otvorenog prednjeg kraja.
- Sustav držanja vreća
- Krak za držanje vrata (pridržiava vrata pod kutom od 50° za lakše pražnjenje)

Dodatne mogućnosti

- Stražnji kotači i držak
- Vijci za pričvršćenje na tlo
- Betonski uteg (ugrađen u preokrenuto podnožje)
- Betonsko podnožje
- Prilagođavanje osobnosti
- Bijela oznaka za ubacivanje otpada
- Bijela oznaka ruke i čaše
- Plastične vreće (koriste se sa sustavom za držanje vreća).

Promjer 508 mm x 1143 mm, dostupne u paketima po 100 komada.

Tehnički podaci

Širina: 595 mm; dubina: 606 mm;
visina: 1195 mm
Težina (s kapkom): 22 kg; težina (s
otvorenim prednjim krajem): 21 kg
Zapremina: 140 lit.

Materijali

Kućiste, vrata i kapak:

DURAPOL

Sustav za držanje vreća:

nehrđajući čelik

BOJE:

	CRVENA
	TAMNO PLAVA
	ZELENA
	SVIJETLO SIVA
	CRNA (SADRŽI RECIKLIRANI MATERIJAL)

DOSTUPNA U JEDNOJ
BOJI ILI KOMBINACIJI
DVIJU BOJA.

Višenamjenska
kanta, može također
biti i za otpatke
brze hrane.
Vidi stranicu 33.



**VELIKA
ZAPREMNINA
140 LITARA**



USKLADIVO S
KANTA: NEXUS 140 (STRANICA 29).

Kante za otpad suvremenog dizajna



PROIZVEDENO OD 100 % RECIKLIRANOG
MATERIJALA KOJI SE MOŽE DALJE RECIKLIRATI

ENVIROPOL 100™ BIN

NOVA ENVIROPOL 100 kanta je robustno konstruirani spremnik za otpad, idealan za mnoge vanjske položaje. Izrađena je od materijala ENVIROPOL i DURAPOL, otporna, trajna te izdržljiva na vremenske prilike. Može se reciklirati 100 %.

Standardne karakteristike

- Prijenosna kanta od pocinčanog čelika, lijevana plastična prijenosna kanta ili sustav za držanje vreća.
- Protuprovalna brava – otvaranje ključem, zatvaranje pritiskom.
- Pozlaćena oznaka za ubacivanje otpada na crnoj polikarbonatnoj pločici.

Dodatne mogućnosti

- FIREXPIRE** uređaj za gašenje plamena – pojedinosti vidi na stranici 20a
- Odabir pričvršćenja na tlo – za pojedinosti vidi stranice 20b/c (preporučujemo pričvršćenje na tlo, gdje god je to moguće).
- Pepeljara od nehrđajućeg čelika
- Kapci za otvaranje kante (napominjemo, da se FIREXPIRE uređaj i kapci ne mogu koristiti zajedno, jer bi kapci sprječavali rad uređaja).
- Prilagođivanje osobnosti – ENVIROPOL 100 kante mogu se prilagođivati pomoću polikarbonatnih pločica
- Plastične vreće (samo ako postoji sustav za držanje vreća).

Dimenzije: promjer 458 mm x 990 mm u paketima od po 30 komada

Tehnički podaci

Širina: 540 mm; dubina: 500 mm; visina: 1080 mm
Težina sa čeličnom kantom: 50 kg
Zapremina kante: 100 lit.

Materijali

Letvice kućišta kante: ENVIROPOL

Okvir: nehrđajući čelik

Lijevana plastična kanta: polietilen

Pokrov i podnožje: DURAPOL

Metalna kanta: pocinčani čelik

Sustav za držanje vreća: nehrđajući čelik



BOJE:

	LETVICE
	SMEDI ENVIROPOL
	CRNI ENVIROPOL
	POKROV I PODNOŽJE CRNA



Jednostavno pražnjenje
Velika prednja vrata omogućavaju
jednostavan i brz pristup
s minimalnim podizanjem.



USKLADIVO S
STUPIĆI: ENVIROPOL (STRANICA 35).



BOJE:	
STANDARDNE	NESTANDARDNE
CRVENA	KESTENJASTA
ŽUTA	BIJELA
SVIJETLO PLAVA	VODENO PLAVA
TAMNO PLAVA	ODREĐENE SU MINIMALNE KOLIČINE NARUDŽBE
SVIJETLO ZELENA	
TAMNO ZELENA	
BEŽ	
SMEDA	
SMEDA/BEŽ	
SVIJETLO SIVA	
CRNA (SADRŽI RECYKLIRANI MATERIJAL)	

SUPER GUPPY™

Uvijek popularna kanta SUPER GUPPY proizvodi se od vodootpornog materijala DURAPOL. Ima glatku završnu površinsku obradu, bez potrebe održavanja i poklopac za zaključavanje.

Standardne karakteristike

- Pocinčana čelična kanta.
- Brava s ključem
- Pozlaćena, posrebrjena, crna ili bijela oznaka za ubacivanje otpada.

Dodatne mogućnosti

- **FIREXPIRE** uređaj za gašenje plamena – pojedinosti vidi na stranici 20a
- Odabir pričvršćenja na tlo – za pojedinosti vidi stranice 20b/c (preporučujemo pričvršćenje na tlo, gdje god je to moguće).
- Pepeljara od nehrđajućeg čelika – pojedinosti na stranici 21
- Gornja pepeljara – pojedinosti na stranici 21
- Prilagođivanje osobnosti

Tehnički podaci


Maksimalni promjer: 449 mm; visina: 965 mm

Težina sa čeličnom kantom: 11,3 kg; zapremina kante: 85 lit.

Materijali

Kućiste kante: DURAPOL

Metalna kanta: pocinčani čelik



BOJE:	
STANDARDNE	NESTANDARDNE
CRNA	CRVENA
	ŽUTA
	ODREĐENE SU MINIMALNE KOLIČINE NARUDŽBE

VATROOTPORA
Ne oštećuje se slučajnom vatrom u kanti za otpad

NOVO
Trajna ARMORTEC površinska zaštita

METAL GUPPY™

METAL GUPPY kanta za otpad je metalna i otporna na vatru te je idealna za visokorizična područja.

Standardne karakteristike

- Pocinčana čelična kanta
- Pozlaćena, posrebrjena, crna ili bijela oznaka za ubacivanje otpada.

Dodatne mogućnosti

- **FIREXPIRE** uređaj za gašenje plamena – pojedinosti vidi na stranici 20a
- Odabir pričvršćenja na tlo – za pojedinosti vidi stranice 20b/c (preporučujemo pričvršćenje na tlo, gdje god je to moguće).
- Pepeljara od nehrđajućeg čelika – pojedinosti na stranici 21
- Prilagođivanje osobnosti

Tehnički podaci

Promjer: 460 mm; visina: 961 mm

Težina sa čeličnom kantom: 26 kg; zapremina kante: 85 lit.

Materijali

Kućiste kante: pocinčani čelik

Kanta: pocinčani čelik



Klasične kante za otpad

COMMUNITY™

COMMUNITY kanta ima veliku zapreminu za otpad od 110 lit., što smanjuje potrebu čestog pražnjenja.

Standardne karakteristike

- Pocinčana čelična ili lijevana plastična kanta
- Brava s ključem
- Pozlaćena, posrebrena, crna ili bijela oznaka za ubacivanje otpada

Dodatne mogućnosti

- FIREXPIRE** uređaj za gašenje plamena – pojedinosti vidi na stranici 20a
- Odabir pričvršćenja na tlo – za pojedinosti vidi stranice 20b/c (preporučujemo pričvršćenje na tlo, gdje god je to moguće).
- Sustav za postavljanje vreća
- Pepeljara od nehrđajućeg čelika
- Gornja pepeljara – za pojedinosti vidi stranicu 21
- Plastične vreće – dimenzije: promjer: 458 mm x 990 mm u pakiranju po 30 komada

Tehnički podaci

Maksimalni promjer: 500 mm; visina: 1072 mm

Težina sa čeličnom kantom: 15,5 kg; zapremina kante: 110 lit.

Materijali

Kućiste kante: DURAPOL

Metalna kanta: pocinčani čelik

Lijevena plastična kanta: polietilen

BOJE:

STANDARDNE

CRVENA

ŽUTA

SVIJETLO PLAVA

TAMNO PLAVA

SVIJETLO ZELENA

TAMNO ZELENA

SVIJETLO SIVA

CRNA (SADRŽI REKURIRANI MATERIJAL)

NESTANDARDNE

KESTENJASTA

BIJELA

TAMNO SIVA

NARANČASTA

MLINSKI KAMEN

ODREĐENE SU MINIMALNE KOLIČINE NARUŽBE



Automatski sustav za držanje vreća

Automatski sustav za držanje vreća znači da se vreća "blokira" u kanti, vraćanjem poklopca na kućište. Lagano rukovanje i vreće ne strše neuredno iz kante.



ADMIRAL™

Stilska kanta za otpad s otvorenim gornjim dijelom i završnom površinskom obradom. Možete odabrati bilo koju kombinaciju boja kućišta/trake, po vlastitoj želji.

Standardne karakteristike

- Pocinčana čelična kanta s dvostrukim ručkama za spuštanje
- Crna ili bijela oznaka za ubacivanje otpada
- Crvena, žuta, zelena, smeđa ili srebrna ukrasna traka

Dodatne mogućnosti

- Pozlaćena oznaka za ubacivanje otpada s usklađenom ukrasnom trakom i pozlaćenim natpisom LITTER (smeće).
- Kanta sa zaključavanjem pomoću uvrtnja
- Odabir pričvršćenja na tlo – za pojedinosti vidi stranice 20b/c (preporučujemo pričvršćivanje na tlo, gdje god je to moguće)
- Kanta bez ručke
- Prilagođivanje osobnosti

S ADMIRAL kantom imate dvije mogućnosti prilagođivanja:

- traka s vašim nazivom ili logom
- okruglo polje za naljepnicu također se može prilagoditi osobnosti

Tehnički podaci

Promjer: 475 mm; visina: 760 mm

Težina sa čeličnom kantom: 9,6 kg; zapremina: 85 lit.

Materijali

Kućiste kante: DURAPOL

Metalna kanta: pocinčani čelik



BOJE:

KANTA

SIVA

CRNA

UKRASNA TRAKA

CRVENA

ŽUTA

ZELENA

SMEĐA

SIVA

DODATNA MOGUĆNOST ODABIRA UKRASNE TRAKE

L OZNAKA ZA OTPAD (L) (KAO NA DONJOJ SLICI)



COMMODORE™

Privlačna, ekonomična kanta za otpad s glatkom završnom obradom. COMMODORE kanta za otpad ima pocinčanu čeličnu kantu s dvije ručke za spuštanje radi lakšeg pražnjenja.

Standardne karakteristike

- Pocinčana čelična kanta ili sustav za držanje vreća
- Pozlaćena, posrebrena, crna ili bijela oznaka za ubacivanje otpada

Dodatne mogućnosti

- Odabir pričvršćenja na tlo – za pojedinosti vidi stranice 20b/c (preporučujemo pričvršćenje na tlo, gdje god je to moguće)
- Kanta na pričvršćenje uvrtnjem
- Polietilenske vreće – promjer: 406 mm x 990 mm u pakiranju po 200 komada
- Prilagođivanje osobnosti
- Logo BILLY BIN-IT – pojedinosti na stranici 11.

Tehnički podaci

Promjer: 484 mm; visina: 730 mm; zapremina: 85 lit.

Težina sa čeličnom kantom: 10,5 kg

Materijali

Kućiste kante: DURAPOL

Metalna kanta: pocinčani čelik



BILLY BIN-IT
logo
stranica 11



BOJE:

STANDARDNE

CRVENA

ŽUTA

TAMNO PLAVA

SVIJETLO ZELENA

NESTANDARDNE

KESTENJASTA

SVIJETLO PLAVA

TAMNO ZELENA

BIJELA

TAMNO SIVA

CRNA (SADRŽI REKURIRANI MATERIJAL)

ODREĐENE SU MINIMALNE KOLIČINE NARUŽBE

Novo rješenje kanti za otpad



NOVO



Pojedinačna dokumentacija za proizvod je dostupna.



MEDO

Privlačan izgled kante MEDO utjecat će na djecu i potaknuti ih na ispravno zbrinjavanje otpada. Zapreminom od 52 lit. i velikim otvorom za ubacivanje otpada čine ju idealnom kantom za otpad za dječja igrališta, stare kamene gradske jezgre, parkove, uz prometnice ili za unutarnje prostore (škole, vrtiće).

Standardne karakteristike

- Stražnja vrata za otvaranje
- Zaključavanje vrata
- Veliki otvor
- Kanta od pocinčanog čelika
- Unutarnje rampe s ravnim vodilicama
- Oči integralno lijevane, u boji

Dodatne mogućnosti

- Odabir pričvršćenja na tlo – za pojedini vidjeti stranice 20b/c (svakako savjetujemo pričvršćenje na tlo, gdje je to moguće).

Tehnički podaci

Maksimalna širina: 762 mm
Maksimalna dubina: 740 mm
Maksimalna visina: 941 mm
Masa: 20 kg (sa čeličnom kantom), Zapremina: 52 l

Materijali

Kućište, usta i nos: DURAPOL

Oči – DURATEC

Kanta: pocinčani čelik

Boje

Glavno kućište: tamnosmeđa. Usta: svijetlosmeđa. Nos: crna



ŽABA

Kanta ŽABA za otpad je čvrsta, trajna i vodootporna. Djeca u nju rado ubacuju otpad, a zanimljiva je i odraslima. Idealna je za edukaciju djece o ekološkom ponašanju u prirodi jer djeca kroz različite oblike njima prijateljskih likova uče o razvrstavanju otpada.

Standardne karakteristike

- Pokrovna ploča na zaključavanje
- Pocinčana čelična kanta
- Vodilica za ispravno postavljanje kante

Dodatne mogućnosti

- Odabir pričvršćenja na tlo – za pojedini vidjeti stranice 20b/c (preporučujemo pričvršćenje na tlo, gdje je to moguće).

Tehnički podaci

Boja: svijetlozelena
Maksimalna širina: 735 mm; visina: 870 mm
Maksimalna dužina: 790 mm
Zapremina spremnika: 52 lit.; težina sa čeličnom kantom: 15 kg

Materijali

Kućište kante: DURAPOL

Kanta: pocinčani čelik



DELFIN

Kanta DELFIN za otpad pomoći će u ohrabriranju male djece za ispravno odlaganje smeća. Idealna je za edukaciju djece o ekološkom ponašanju u prirodi jer djeca kroz različite oblike njima prijateljskih likova uče o razvrstavanju otpada.

Standardne karakteristike

- Prikriveni zapori za vrata
- Pocinčana čelična kanta
- Logo "DELFIN želi vaš otpad"

Dodatne mogućnosti

- Lijepljena plastična kanta (preporučljiva za okruženje bazena za kupanje)
- Komplet lanaca za vrata
- Odabir pričvršćenja na tlo – za pojedini vidjeti stranice 20b/c (preporučujemo pričvršćenje na tlo, gdje je to moguće).

Tehnički podaci

Boja: kućište: delfin plava; pokrovna ploča: bjelokost
Maksimalna širina: 745 mm
Maksimalna dubina: 915 mm
Maksimalna visina: 1180 mm
Težina sa čeličnom kantom: 23,6 kg
Zapremina kante: 85 lit.

Materijali

Kućište kante: DURAPOL

Metalna kanta: pocinčani čelik

Lijepljena plastična kanta: polietilen



BILLY BIN-IT™ LOGO

Natpis BILLY BIN-IT (poziv na ubacivanje smeća) pretvara TOPSY 2000 ili COMMODORE kantu u uzbuđujuće maštovite kante za otpad (za pojedini vidjeti stranice 7 i 10).

Standardne karakteristike

- Mogućnost odabira crnog ili bijelog smješka

Tehnički podaci

Logo: širina: 390 mm; visina: 420 mm

Materijali

Logo: vinil



TOPSY 2000 kanta s bijelim logom BILLY BIN-IT.

BILLY BIN-IT GUM LOGO

Natpis BILLY BIN-IT GUM (poziv na ubacivanje guma za žvakanje) pretvara TOPSY 2000 ili SUPER TRIMELINE 50 kantu u uzbuđujuće maštovite kante za otpad (za pojedini vidjeti stranice 6 i 12).

Standardne karakteristike

- Mogućnost odabira crnog ili bijelog smješka

Tehnički podaci

Logo: širina: 390mm
dužina: 420mm

Materijali

Logo: vinil.



'HELP PROTECT OUR ENVIRONMENT' LOGO

Isporučuje se za model TOPSY 2000 (vidi stranicu 6).



Kante za otpad za montažu na zid i na stupiće

SUPER TRIMLINE 50HSL

(s pokrovom i zatvaranjem na pritisak)

Najvažniji od modela iz linije proizvoda ima kućište zapremine 50 lit. koje se može skidati te ima zakrivljeni pokrov za zaštitu sadržaja od vremenskih nepogoda. Ova kanta također ima jedinstveni Glasdonov način zakretanja i blokiranja kante.

Standardne karakteristike

- Sustav pričvršćivanja na zid ili stupiće (za pričvršćivanje na stupiće, kao opcija mogu se nabaviti kompleti za vezanje TESPA ili TAMTORQUE*)
- Način otpuštanja ili blokiranja kante zakretanjem.
- Protuprovalna brava – otvaranje ključem, zatvaranje pritiskom.
- Nosač od nehrđajućeg čelika
- Ploča za opuške od nehrđajućeg čelika
- Pozlaćena, posrebrana, crna ili bijela oznaka za ubacivanje otpada

Dodatne mogućnosti

- Odabir pričvršćenja – za pojedinih vidi stranicu 20b/c TESPA ili TAMTORQUE kompleti za vezanje omogućavaju pričvršćivanje na stupiće.
- Produženo podnožje stupića za betoniranje (s antikoroziivnom zaštitom ARMORTEC).
- Poseban adapter za pričvršćivanje na stupove rasvjete.
- GROUND-LOCK™ sustav pričvršćivanja na mekano tlo.
- Kanta od pocinčanog čelika (s ili bez sustava samo-zaključavanja) ili sustav držanja vreća.
- Plastične vreće (koriste se sa sustavom za držanje vreća) (dimenzije: promjer: 380 mm x 712 mm u pakiranju po 200 komada)
- Prilagođivanje osobnosti

Tehnički podaci

Širina: 450 mm; dubina: 375 mm; visina: 785 mm
Težina (uključujući nosač): 4,6 kg; zapremina: 50 lit.

Materijali

Kućište kante: DURAPLUS Pokrov: DURAPLUS
Nosač: nehrđajući čelik Metalna kanta: pocinčani čelik
Sustav za držanje vreća: nehrđajući čelik



SUPER TRIMLINE 50HSL

BOJE:

KUĆIŠTE KANTE	POKROV
CRVENA	SIVA
ŽUTA	CRNA
TAMNO PLAVA	
TAMNO ZELENA	
CRNA	



SUSTAV OTPUŠTANJA I PRIČVRŠĆIVANJA KANTE OKRETANJEM

STANDARDNO SE ISPORUČUJE S MODELIMA SUPER TRIMLINE 50HSL & SL

Za brzo i lagano pražnjenje, kućište kante blokirano je na jedinstvenom nosaču od nehrđajućeg čelika koji stalno ostaje pričvršćen na stupić ili zid, zbog sigurnosti i jednostavnosti uporabe. Nakon pražnjenja i čišćenja, kućište kante se vraća na okretnu šipku i zaključava jednostavnim pritiskom.

Kućište kante kvači se na nosač od nehrđajućeg čelika. Ta jedinstvena značajka osigurava sigurno držanje i dodatnu otpornost na vandalizam.



Pojedinačna dokumentacija za proizvode je dostupna.

SUPER TRIMLINE 50SL

(s bravom na pritisak)

Ovaj model s otvorenim gornjim dijelom ima kućište kante na skidanje i ima jedinstveni Glasdonov sustav zakretanja i blokiranja kante.

Standardne karakteristike

- Sustav pričvršćivanja na zid ili stupiće. (za pričvršćivanje na stupiće, kao opcija mogu se nabaviti kompleti za vezanje TESPA ili TAMTORQUE)
- Način otpuštanja ili blokiranja kante zakretanjem.
- Protuprovalna brava – otvaranje ključem, zatvaranje pritiskom.
- Nosač od nehrđajućeg čelika
- Ploča za opuške od nehrđajućeg čelika
- Pozlaćena, posrebrana, crna ili bijela oznaka za ubacivanje otpada

Dodatne mogućnosti

- Odabir pričvršćenja – za pojedinih vidi stranicu 20b/c TESPA ili TAMTORQUE kompleti za vezanje omogućavaju pričvršćivanje na stupiće.
- Produženo podnožje stupića za betoniranje (s antikoroziivnom zaštitom ARMORTEC).
- Poseban adapter za pričvršćivanje na stupove rasvjete.
- Ground-Lock™ sustav pričvršćivanja na mekano tlo.
- Kanta od pocinčanog čelika (s ili bez sustava samo-zaključavanja) ili sustav držanja vreća.
- Plastične vreće (koriste se sa sustavom za držanje vreća) (dimenzije: promjer: 380 mm x 712 mm u pakiranju po 200 komada)
- Prilagođivanje osobnosti

Tehnički podaci

Širina: 450 mm; dubina: 360 mm; visina: 650 mm
Težina (uključujući nosač): 4 kg; zapremina: 50 lit.

Materijali

Kućište kante: DURAPLUS
Nosač: nehrđajući čelik
Metalna kanta: pocinčani čelik
Sustav za držanje vreća: nehrđajući čelik



SUPER TRIMLINE 50SL

BOJE:

KUĆIŠTE KANTE	
CRVENA	TAMNO ZELENA
ŽUTA	CRNA
TAMNO PLAVA	

SUSTAV OTPUŠTANJA I PRIČVRŠĆIVANJA KANTE OKRETANJEM

STANDARDNO SE ISPORUČUJE S MODELIMA SUPER TRIMLINE 50HSL & SL

Za brzo i lagano pražnjenje, kućište kante blokirano je na jedinstvenom nosaču od nehrđajućeg čelika koji stalno ostaje pričvršćen na stupić ili zid, zbog sigurnosti i jednostavnosti uporabe. Nakon pražnjenja i čišćenja, kućište kante se vraća na okretnu šipku i zaključava jednostavnim pritiskom.

Kućište kante kvači se na nosač od nehrđajućeg čelika. Ta jedinstvena značajka osigurava sigurno držanje i dodatnu otpornost na vandalizam.

