

# KLUPICE OD TVRDOG EGZOTIČNOG DRVA

NOVO

OPREMA ZA GRADOVE I NASELJA



## ◀ Klupica

**Tip: 3829** Cijena: 627,46 KM

- Konstrukcija od lijevanog željeza, površinski trokratno obrađena crnom bojom otpornom na vremenske utjecaje.
- Sjedište i naslon proizvedeni su od tvrdog egzotičnog drva s visokom otpornošću na vremenske utjecaje. Površinska obrada drva u boji mahagonija.
- Spojni materijal od nehrđajućeg čelika.
- Mogućnost sidrenja.

### Tehnički podaci:

Š x v x d ..... 1800 x 755 x 625 mm  
Visina sjedišta ..... 435 mm  
Težina ..... 43 kg

## Klupica ▶

**Tip: 3831** Cijena: 690,21 KM

- Konstrukcija od lijevanog željeza, površinski trokratno premazana crnom bojom. Boja je izuzetno otporna na vremenske utjecaje.
- Sjedište i naslon proizvedeni su od tvrdog egzotičnog drva debljine 45 mm. Drvo je površinski obrađeno tako da je vrlo otporno na vremenske utjecaje u tonu mahagonija.
- Spojni materijal od nehrđajućeg čelika.
- Mogućnost sidrenja.

### Tehnički podaci:

Širina x visina x dubina ..... 2000 x 730 x 625 mm  
Visina sjedišta ..... 410 mm  
Težina ..... 45 kg



## ◀ Klupica

**Tip: 3832** Cijena: 840,80 KM

- Konstrukcija klupice je od lijevanog željeza, površinski trokratno premazana crnom bojom.
- Sjedište i naslon proizvedeni su od tvrdog egzotičnog drva koje je površinski vrlo kvalitetno obrađeno protiv vremenskih utjecaja u tonu mahagonija.
- Spojni materijal od nehrđajućeg čelika.
- Mogućnost sidrenja.

### Tehnički podaci:

Širina x visina x dubina ..... 2000 x 750 x 630 mm  
Visina sjedišta ..... 420 mm  
Težina ..... 61 kg

# KLUPICE OD TVRDOG EGZOTIČNOG DRVA

NOVO

OPREMA ZA GRADOVE I NASELJA

## Klupica ►

**Tip: 3827** Cijena: 840,80 KM

- Konstrukcija klupice od lijevanog željeza, površinski trokratno premazana sivom bojom otpornom na vremenske utjecaje i grebanje.
- Sjedište i naslon proizvedeni su od tvrdog egzotičnog drva. Bezbojna površinska obrada otporna na vremenske utjecaje.
- Spojni materijal od nehrđajućeg čelika.
- Mogućnost sidrenja.

### Tehnički podaci:

Š x v x d ..... 1800 x 820 x 715 mm  
Visina sjedišta ..... 450 mm  
Težina ..... 70 kg



Povoljna cijena/kvalitet

## ◀ Klupica

**Tip: 3830** Cijena: 674,52 KM

- Konstrukciju klupice čini čelična traka 50 x 8 mm površinski premazana visoko otpornom poliesterskom bojom.
- Sjedište i naslon proizvedeni su od tvrdog egzotičnog drva debljine 40 mm s visokom otpornošću na vremenske utjecaje.
- Spojni materijal od nehrđajućeg čelika.
- Površinski premaz egzotičnog drva u boji mahagonija.
- Mogućnost sidrenja.

### Tehnički podaci:

Širina x visina x dubina ..... 2000 x 830 x 630 mm  
Visina sjedišta ..... 435 mm  
Težina ..... 45 kg

## Klupica ►

**Tip: 3828** Cijena: 633,74 KM

- Konstrukcija klupice je od lijevanog željeza, površinski premazana sivom bojom, otpornom na vremenske utjecaje i grebanje.
- Sjedište i naslon proizvedeni su od tvrdog egzotičnog drva. Površinski obrađeno protiv vremenskih utjecaja u tonu mahagonija.
- Spojni materijal od nehrđajućeg čelika.
- Mogućnost sidrenja.

### Tehnički podaci:

Širina x visina x dubina ..... 1800 x 830 x 660 mm  
Visina sjedišta ..... 455 mm  
Težina ..... 47 kg



***Nudimo veliki broj varijanti, odaberite najbolju prema svojim potrebama.***



**Tip: 4027 ▲**

Težina ..... 47 kg  
 Pločica na nozi ..... 60 x 40 mm  
 Duljina x visina x dubina ..... 1600 x 900 x 840 mm  
 Površinska obrada ..... praškasta boja  
 Cijena ..... **501,97 KM**



**Tip: 4028 ▲**

Težina ..... 85 kg  
 Pločica na nozi ..... 60 x 40 mm  
 Duljina x visina x dubina ..... 1600 x 890 x 1100 mm  
 Površinska obrada ..... praškasta boja  
 Cijena ..... **800,01 KM**

**Tip: 4031 ▼**

Težina ..... 32 kg  
 Pločica na nozi ..... 60 x 40 mm  
 Duljina x visina x dubina ..... 1600 x 470 x 510 mm  
 Površinska obrada ..... praškasta boja  
 Cijena ..... **307,46 KM**



**Tip: 4029 ▲**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Težina .....                    | 25 kg               |
| Pločica na nozi. ....           | 60 x 40 mm          |
| Duljina x visina x dubina ..... | 1600 x 870 x 720 mm |
| Površinska obrada .....         | praškasta boja      |
| Cijena .....                    | 426,67 KM           |

**Tip: 4032 ▲**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Težina .....                    | 18 kg               |
| Pločica na nozi. ....           | 20 x 60 mm          |
| Duljina x visina x dubina ..... | 1400 x 800 x 530 mm |
| Površinska obrada .....         | praškasta boja      |
| Cijena .....                    | 172,55 KM           |

**Tip: 4032-B ▲****Tip: 4030 ▲**

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Težina .....                    | 59 kg               |
| Ram .....                       | 10 mm               |
| Lim. ....                       | 1,5 mm              |
| Duljina x visina x dubina ..... | 2000 x 870 x 600 mm |
| Površinska obrada .....         | praškasta boja      |
| Cijena .....                    | 370,20 KM           |



Pogodne za istorijske  
centre gradova i parkove

## Lijevana klupica ANTIK Tip: 4442 ▲

- Bočnice su od masivnog sivog liva, površinski obrađenog visoko otpornom crnom bojom.
- Kvalitetno i jako natopljeno drvo u boji oraha (debljina letve 30 mm).
- Površinska obrada dugoročno je otporna na atmosferske utjecaje.

Dužina x visina x dubina . . . . . 1500 x 750 x 580 mm

Masa . . . . . 46 kg

Cijena . . . . . 483,15 KM

## Lijevana klupica ART Tip: 4443 ▼

- Bočnice su od masivnog sivog liva, površinski obrađenog visoko otpornom crnom bojom.
- Kvalitetno i jako natopljeno drvo u boji oraha (debljina letve 26 mm).
- Površinska obrada dugoročno je otporna na atmosferske utjecaje.

Dužina x visina x dubina . . . . . 1500 x 790 x 600 mm

Masa . . . . . 37 kg

Cijena . . . . . 517,66 KM



## Stubić 05 Tip: 4444 ▲

- Robusna konstrukcija od sivog liva.
- Ima ušice za lanac.
- Površinski obrađeni s visoko kvalitetnom crnom bojom.

Promjer gore/promjer dolje . . . . 90/180 mm

Ukupna visina . . . . . 1160 mm

Visina nakon ugradnje . . . . . 870 mm

Masa . . . . . 30 kg

Cijena . . . . . 244,71 KM



## Betonske klupice

- ❑ Donji dio klupe čini armirani betonski dio "U" oblika.
- ❑ Površinska obrada provedena je ispiranjem betona.
- ❑ Nosivi dio sjedišta i naslona je od vruće cinčanog čelika. Sjedište i naslon su od reciklirane plastike, koja ne zahtijeva održavanje.
- ❑ Reciklirana plastika je materijal s velikom mehaničkom izdržljivošću i otpornošću na atmosferske utjecaje.
- ❑ Plastika ima dobra toplinsko izolacijska svojstva.

## Betonska klupica s naslonom

**Tip: 4447**

Masa ..... 250 kg  
 Dužina x visina x dubina ..... 1600 x 800 x 400 mm  
 Cijena ..... 605,50 KM



## Betonska klupica bez naslona ▲

**Tip: 4446**

Masa ..... 230 kg  
 Dužina x visina x dubina ..... 1600 x 450 x 400 mm  
 Cijena ..... 445,50 KM



400 kg

## ◀ Betonska posuda za cvijeće

**Tip: 4637** Cijena: 320,01 KM

- Glavne dimenzije:  
 dužina ..... 1500 mm  
 širina ..... 500 mm  
 visina ..... 500 mm  
 debljina stjenke ..... 100 mm
- Masa 400 kg.

## Betonski stol ►

**Tip: 3351** Cijena: 564,72 KM

- Konstrukciju stola čini armirani betonski element s površinom od ispiranog betona.
- Ploča stola je proizvedena od plastike koja se reciklira i koja se odlikuje iznimno velikom mehaničkom otpornošću, otpornošću na klimatske uslove i dobrim toplinsko-izolacijskim svojstvima.

- Glavne dimenzije:  
 širina: ..... 1600 mm  
 dubina: ..... 750 mm  
 visina: ..... 800 mm
- Masa 400 kg.





## Drvena sjedeća garnitura ▲

**Tip: 3799** Cijena: 859,62 KM

- ❑ Stabilna drvena garnitura za sjedenje, pogodna za vrtne restorane, izletničke kuće, seoske kuće, dječja igrališta itd.
- ❑ Površinski tretirano ekološkim premazom u boji kestena.
- ❑ Prema želji moguća je isporuka i u drugim tonovima ili bez površinskog premaza.
- ❑ Ukupne dimenzije: 2 x 1,55 m, visina 0,84 m.
- ❑ Isporučuje se razmontirano. Montaža je vrlo jednostavna prema uputi uz pomoć priloženog materijala za spajanje.



## ◀ Sjedeća garnitura

**Tip: 3798**

Cijena: 608,64 KM

- ❑ Sjedeća garnitura sastoji se od stola i dvije klupe.
- ❑ Proizvedena je od hoblane jelovine i površinski tretirana ekološkim premazom u boji kestena.
- ❑ Prema želji moguće je isporuka i u drugim tonovima ili bez površinskog premaza.
- ❑ Masa garniture je 95 kg, dužina 2m.
- ❑ Isporučuje se razmontirano. Montaža je vrlo jednostavna prema uputi uz pomoć priloženog materijala za spajanje.

# KLUPE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA

OPREMA ZA GRADOVE I NASELJA

- ❑ Luksuzne klupe u modernom stilu. Odgovaraju anatomiji ljudskog tijela, stoga je sjedenje vrlo udobno. Pogodne su i za vanjske i za unutrašnje prostore.
- ❑ U potpunosti su izrađene od nehrđajućeg čelika. Nosiva konstrukcija je od cijevi Ø 28 mm, šipke sjedala i naslona su od cijevi Ø 8mm.
- ❑ Mogućnost sidrenja u podlogu.
- ❑ Najveća prednost klupa je što ne traže održavanje.
- ❑ Isporučuju se razmontirane. Montaža je jednostavna uz pomoć vijaka od nehrđajućeg čelika.



Terano

| TIP                         | 3803                 | 3804                 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| Broj mjesta                 | 2                    | 3                    |
| Masa (kg)                   | 20                   | 25                   |
| Nosivost (kg)               | 2 x 90               | 3 x 90               |
| Dimenzije d x dub. x v (mm) | 1200 x 610 x 420/860 | 1800 x 610 x 420/860 |
| Cijena (KM)                 | 1 267,47             | 1 584,34             |

Po želji s e isporučuje s plastičnim podesivim nožicama.



Livorno

| TIP                         | 3805             | 3806             |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Broj mjesta                 | 2                | 3                |
| Masa (kg)                   | 12               | 16               |
| Nosivost (kg)               | 2 x 90           | 3 x 90           |
| Dimenzije d x dub. x v (mm) | 1200 x 440 x 420 | 1800 x 440 x 420 |
| Cijena (KM)                 | 784,33           | 1 019,63         |



## Rectangular

**Tip: 3849** Cijena: 596,09 KM

- Vanjski čelični cvijetnjak pravokutnog tlocrta. Uleknuća i ojačan rub povećavaju mehaničku otpornost. Četiri noge olakšavaju manipulaciju s cvijetnjakom. Površinska obrada kvalitetnom pečenom bojom.
- Dimenzije: (š x d) 1000 x 340 mm, visina 430 mm.
- Masa: 23 kg.

## Redolda

**Tip: 3850** Cijena: 533,34 KM

- Vanjski čelični cvijetnjak kružnog tlocrta. Ukrasna traka od nehrđajućeg čelika. Površinska obrada kvalitetnom pečenom bojom.
- Dimenzije: Ø 600 mm, visina 440 mm.
- Masa: 22 kg.



## Esferica

**Tip: 3851** Cijena: 643,15 KM

- Vanjski čelični cvijetnjak kružnog tlocrta. Veoma robustna i otporna konstrukcija. Površinska obrada kvalitetnom pečenom bojom. Mogućnost fiksacije cvijetnjaka za podlogu.
- Dimenzije: širina 930 mm, visina 470 mm.
- Masa: 26 kg.

## Oval

**Tip: 3848** Cijena: 705,89 KM

- Vanjski čelični cvijetnjak pravokutnog tlocrta. Uleknuća i ojačan rub povećavaju mehaničku otpornost. Četiri noge olakšavaju manipulaciju s cvijetnjakom. Površinska obrada kvalitetnom pečenom bojom.
- Dimenzije: (š x d) 1000 x 400 mm, visina 525 mm.
- Masa: 23 kg.



## Vida

**Tip: 3847** Cijena: 439,22 KM

- Vanjski čelični cvijetnjak kvadratnog tlocrta. Uleknuća i ojačan rub povećavaju mehaničku otpornost. Površinska obrada kvalitetnom pečenom bojom.
- Dimenzije: (š x d) 600 x 600 mm, visina 500 mm.
- Masa: 23 kg.





## Neo Barcino

**Tip: 3856** Cijena: 119,22 KM

- Stupić proizveden od duktilnog lijevanog željeza.
- Vrlo moderan izgled uz istovremeno visoku mehaničku otpornost. Visoko otporna površinska obrada pečenom bojom.
- Sidrenje vijcima u betonske temelje.
- Ø 90 mm, visina 750 + 300 mm.
- Masa 12,1 kg.



## Dalia

**Tip: 3852** Cijena: 90,98 KM

- Čelični stupić s ukrašenim vrhom od nehrđajućeg čelika. Površinska obrada kvalitetnom pečenom bojom.
- Stupić se sidri 20 cm u betonske temelje.
- Ø 90 mm, visina 1000 mm.
- Masa 5,4 kg.

## Esquirol

**Tip: 3853** Cijena: 81,57 KM

- Čelični stupić površinski obrađen kvalitetnom pečenom bojom.
- Sidrenje u betonske temelje do dubine 20 cm.
- Ø 60 mm, visina 1000 mm.
- Masa 3,5 kg.

## Hospitalet

**Tip: 3854** Cijena: 90,98 KM

- Čelični stupić ukrašen trakom od nehrđajućeg čelika. Površinska obrada kvalitetnom pečenom bojom.
- Stupić se sidri u betonske temelje na dubinu 20 cm.
- Ø 95 mm, visina 1000 mm.
- Masa 6,2 kg.

## Norte

**Tip: 3855** Cijena: 125,49 KM

- Stupić izrađen od čelika. Robusna konstrukcija i oblik stupića osiguravaju visoku mehaničku otpornost. Površinska obrada kvalitetnom pečenom bojom.
- Sidrenje u betonske temelje na dubinu 20 cm.
- Ø 95 mm, visina 1000 mm.
- Masa 5,4 kg.

## Čelični stupić

- Stupić izrađen od vruće cinčanog čelika. Robusna konstrukcija i visoko otporna površinska obrada.
- Sidrenje u betonske temelje na dubinu 30 cm.
- Tip: 4705** Cijena: 90,98 KM
- Ø 108 mm, visina 1500 mm, debljina stijenke 3 mm.
- Masa 12 kg.
- Tip: 3901** Cijena: 86,28 KM
- Ø 89 mm, visina 1500 mm, debljina stijenke 4 mm.
- Masa 13 kg.

# STUBIĆI I PREPREKE ZA ZAGRAĐIVANJE

OPREMA ZA GRADOVE I NASELJA

- ❑ Parkirni stubići osiguravaju uvijek slobodno parkirno mjesto samo za Vas. Osigurat će Vaše parkiralište, pješačku zonu, park ili privatni prostor od neželjenog pristupa automobila.
- ❑ Parkirni stubići i prepreke odobrene su od Državnog građevinskog tehničkog i ispitnog zavoda.
- ❑ Čelična konstrukcija kvalitetno je zaštićena od korozije i to sa dva tipa površinske zaštite:
  1. Bijeli stubići - komaxit na temelju od katodforeznog laka (dvostruka zaštita od korozije).
  2. Srebrni stubići - vruće pocinčani.
- ❑ U gornjem dijelu stubića ugrađena je lamelna bravica sa maskom protiv prodiranja nečistoća.
- ❑ Ključ treba samo za oslobađanje i spuštanje stubića. Kod podizanja, stubić se automatski zaključava.
- ❑ Jednostavna montaža na bilo kakvu čvrstu podlogu.



4220 Cijena: 225,89 KM

4221 Cijena: 238,44 KM

4222 Cijena: 257,26 KM

4223 Cijena:  
279,22 KM

◀◀ Stubić osnovni - sklopivi  
**Tip: 4220, 4221**

- Glavne mjere: 60 x 60 x 810 mm.
- Masa: 6 kg.
- Opremljeni lamelnom bravicom i ključem.

- Gumeni prigušivač štiti stubić kod spuštanja.
- Zbog bolje vidljivosti presvučen reflektirajućom folijom.

Stubić s ramenima - sklopivi.

**Tip: 4222, 4223**

- Glavne mjere: 505 x 60 x 810 mm.
- Masa: 7 kg.
- Opremljen lamelnom bravom i ključem.
- Gumeni prigušivač štiti stubić kod spuštanja.
- Ramena na jednostavan način povećavaju efikasnost stubića.
- Zbog bolje vidljivosti presvučen reflektirajućom folijom.

4224 Cijena: 304,32 KM



4225 Cijena: 341,97 KM

Parkirna prepreka "U" ▲

**Tip: 4224, 4225**

- Glavne mjere: 800 x 300 x 550 mm.
- Masa: 11 kg.
- Opremljena središnjom uporom sa mogućnošću zaključavanja.
- Isporučuje se sa bravom i ključem.
- Gumeni prigušivači štite prepreku kod spuštanja.
- Zbog bolje vidljivosti presvučena reflektirajućom folijom.

## Stubići za zagrađivanje

- ❑ Stubići za zagrađivanje namijenjeni su za odvajanje ili zabranu pristupa prostorima sa ograničenim pristupom vozila itd.
- ❑ Isporučuju se u izvedbi za fiksno postavljanje ili kao sklopivi ili prenosni.



**Tip: 4012**

- fiksni

Cijena: 338,83 KM

materijal . . .alumijska legura  
površinska obrada . . . .lak  
ukupna visina . . . .1210 mm  
visina iznad podloge1000 mm  
masa . . . . .9,5 kg  
Ø donje priрубnice . .150 mm  
2 okca za metalne lance.




**Tip: 4013**

- sklopiv, sa zaključavanjem

Cijena: 276,08 KM

materijal . . . . .Zn  
površinska obrada . . . .lak  
ukupna visina . . . .1020 mm  
masa . . . . .4 kg  
Ø stubića . . . . .45 mm  
U gornjem dijelu brava FAB  
za sklapanje.



**Tip: 4014**

- fiksni, prenosni

Cijena: 125,49 KM

materijal . . . . .Zn  
površinska obrada . . . .lak  
ukupna visina . . . .1020 mm  
masa . . . . .4 kg  
Ø stubića . . . . .45 mm  
Lakirani crni tanjir.



**Tip: 4226**

- sklopivi stubić "ANTIK"

Cijena: 367,07 KM

materijal . . . . .čelik  
površinska obrada . . . .lak  
visina . . . . .810 mm  
masa . . . . .7 kg  
Ø stubića . . . . .80 mm  
Opremljen bravom i ključem.

- ❑ Brzo, lako i efektivno omeđivanje sportskih i kulturnih akcija ili gradilišta. Primjenu također nalaze u tvornicama za odjeljivanje proizvodnih od skladišnih površina.
- ❑ Okvir od pocinčane cijevi Ø 42 i 30 mm ispunjen je žičanom ispunom Ø 3,5 mm. Sve komponente su pocinčane i međusobno povarene. Iz tog razloga može doći na mjestu spoja do slabe korozije, koja nije razlog reklamacije.
- ❑ Mobilne ograde isporučuju se u dužini 3472 mm i dvjema visinama 1125 i 2000 mm. Mobilne ograde postavljaju se u plastične ili betonske blokove i isporuka uključuje spojne kopče.



## Plastični blok

**Tip: 3812** Cijena: 33,26 KM

Dimenzije

(d x š x v): 770 x 250 x 160 mm

Masa: 18 kg




## Betonski blok

**Tip: 3811** Cijena: 28,86 KM

Dimenzije

(d x š x v): 725 x 240 x 145 mm

Masa: 35 kg



| TIP  | GLAVNE DIMENZIJE (mm) | MASA (kg) | VELIČINA OKA (mm) | CIJENA (KM) |
|------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------|
| 3809 | 3472 x 1125           | 16        | 100 x 300         | 106,67      |
| 3810 | 3472 x 2000           | 18,5      | 100 x 200         | 128,63      |

- Prepreke se koriste za brzo i pouzdano ograđivanje površina, parkirališta, objekata, puteva, kod proslava, sportskih ili kulturnih programa ili drugih okupljanja.



Omogućava skladištenje na min. prostoru

## Makazasta prepreka

**Tip: 4021** Cijena: 225,89 KM


- Površinska obrada - lakirani.
- Dužina - 400 - 2800 mm, visina - 1000 mm, težina 8 kg.
- Praktična pomagalo za brzo ograđivanje prostora. Makazasta varijanta omogućava prilagođavanje prepreke potrebama od 400 mm (sklopljeno) do 3000 mm (rasklopljeno).



## Pokretna prepreka - standard ▲

**Tip: 4020** Cijena: 200,79 KM

- Ram - cijev, dužina - 2000 mm, visina - 1100 mm, težina - 15 kg.
- Površinska obrada - pocinkovano.
- Montaža se izvodi postepeno međusobnim uglavljivanjem prepreka u za to predviđene šarke.
- Konstrukcija omogućava jednostavno spajanje u linearnom ili okomitom smjeru.
- Kod skladištenja zauzima samo minimalni prostor.



## Čvrste prepreke ▲


**Tip: 4037 - mala prepreka** Cijena: 76,86 KM

**Tip: 4038 - velika prepreka** Cijena: 103,53 KM

- Služi za trajno ograđivanje prostora parkirališta, parkova ili puteva.
- Površinska obrada - pocinkovano.
- Konstrukcija omogućuje - montažu betoniranjem ili pomoću vijaka.
- Ø cijevi 50 mm.

# PLASTIČNE BARIJERE, ALUMINIJSKI PRIJELAZI, OGRADE

OPREMA ZA GRADOVE I NASELJA




## Plastični blok

**Tip: 3808**

Cijena: 43,92 KM

Dimenzije:  
770 x 380 x 130 mm

Masa: 27,5 kg



## Plastična barijera s reflektirajućom folijom ▲

**Tip: 3807** Cijena: 326,28 Km

- Barikade za gradilišta i ceste proizvedene su od vrlo otporne plastike, prekrivene reflektirajućom folijom.
- Svoju primjenu nalaze kod osiguranja iskopa i drugih građevinskih zahvata. Lagane su te se njima s lakoćom manipulira.
- Sistem spajanja oko-stupa omogućuje brzu i laku montažu i demontažu. Barijere se sidre u specijalne plastične blokove, ali je moguće koristiti i standardne blokove mobilnih ograda.


### Tehnički podaci:

- materijal: plastika otporna na vremenske utjecaje i otuđivanja (zabrana otkupa na sabirnim mjestima)
- dimenzije polja: 2000 mm x 1100 mm
- masa: 11,5 kg
- odlična primjetljivost (reflektirajuća folija)
- jednostavna manipulacija i niska masa
- visoka složivost



## Mobilna ograda Tip: 3816 Cijena: 92,86 KM ▲

- Lagana, prenosiva i povoljna. Namijenjeno za ograđivanje privremenih gradilišta.
- Lakirani čelik. Šest bijelih refleksnih traka povećava sigurnost pogotovo noću.
- Dimenzije (d x v): 1500 x 1000 mm.
- Masa: 7,2 kg.



## Al prijelaz ▲

**Tip: 3813, 3814**

- Pomoćna zaštitna prepreka za gradilišta i ceste proizvedena od aluminija prekrivenog reflektirajućom folijom.
- Svoju primjenu nalaze kod osiguranja iskopa i drugih građevinskih zahvata. Lagane su te se njima s lakoćom manipulira.
- Sistem spajanja oko-stupa omogućuje brzu i laku montažu i demontažu. Barijere se sidre u specijalne plastične blokove, ali je moguće koristiti i standardne blokove mobilnih ograda.

## Al prijelaz

| TIP  | GLAVNE DIMENZIJE (mm) | NOSIVOST (kg) | MASA (kg) | VISINA (mm) | CIJENA (KM) |
|------|-----------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|
| 3813 | 1982 x 1000           | 300           | 35,2      | 1000        | 909,82      |
| 3814 | 2982 x 1000           | 500           | 88,2      | 1000        | 1 901,21    |

## Ograda na rastezanje Tip: 3815 Cijena: 276,08 KM ►

- Praktična zaštita kanalizacijskih otvora ili iskopa površine maks. 1 x 1 m.
- Proizvedena od lakiranog čelika.
- Sklopiva konstrukcija minimizira zauzimanje prostora kod skladištenje ili transporta.
- Dimenzije: visina 1000 mm.
- Masa: 11 kg.





Tip: 4637 400 kg

## ◀ Betonski cvjetnjaci

- ❑ Višenamjenski betonski element. Služe ne samo kao cvjetnjak, već i kao prepreka ili dekoracija.
- ❑ Proizveden od kvalitetnog ispiranog betona. Njegovom prednošću je velika masa, pa time i otpornost na vandalizam. U ponudi je više varijanti.

| TIP  | GL. DIMENZIJE<br>d x š x v (mm) | DEBLJINA<br>STJENKE (mm) | MASA<br>(kg) | CIJENA<br>(KM) |
|------|---------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| 4637 | 1500 x 500 x 500                | 100                      | 400          | 320,01         |
| 4650 | 1200 x 500 x 250                | 50                       | 150          | 178,83         |
| 4651 | 1000 x 500 x 500                | 60                       | 290          | 260,40         |
| 4652 | 550 x 550 x 500                 | 50                       | 130          | 172,55         |
| 3591 | Ø 500 x 500                     | 80                       | 175          | 257,26         |
| 3592 | Ø 1000 x 500                    | 80                       | 400          | 370,20         |

## Betonske prepreke ▼

- ❑ Proizvedene od kvalitetnog ispiranog betona. Ne služe samo kao prepreka protiv ulaska vozila, i pregrade koje omeđuju neki prostor, već i kao ukras i klupa. Njihova prednost je u velikoj masi, otpornost protiv otuđenja i vandalizma. Namijenjene za centre gradova, trgovačke centre, parkove itd.



## Betonski stupić ▲

- ❑ Proizveden od kvalitetnog ispiranog betona. Namijenjen prvenstveno za sprječavanje ulaska vozila ili za omeđivanje određenog prostora. Pogodno za korištenje na parkiralištima, pješačkim zonama, trgovačkim centrima itd.
- ❑ Prednost u visokoj otpornosti na vandalizam.

### Tip: 4655

Gl. dimenzije (mm) . Ø 400/200 x 860  
Masa (kg) .....75  
Cijena (KM) ..... 185,10



## Okrugla prepreka

### Tip: 4653

Gl. dimenzije (mm) . . . Ø 470 x 500  
Masa (kg) .....200  
Cijena (KM) .....188,24

## Četvrtasta prepreka

### Tip: 4654

Gl. dimenzije (mm) . 500 x 500 x 500  
Masa (kg) ..... 265  
Cijena (KM) ..... 207,06



### Tip: 4656

Gl. dimenzije d x hl x v (mm) . . . . . 900 x 500 x 180  
Masa (kg) .....185  
Cijena (KM) .....250,98

## ◀ Stalak za bicikle

- ❑ Robustan stalak za bicikle od ispiranog betona. Njegova prednost je u velikoj masi i istoj površinskoj obradi kao na ostalim betonskim elementima (prepreke, cvjetnjaci, koševi za otpatke, klupe).

# KOŠ ZA BLATO CESTOVNA BARIJERA

OPREMA ZA GRADOVE I NASELJA




Tip: 1088

Tip: 1085

Tip: 1082

| TIP       | NAZIV             | POVRŠINSKA OBRADA        | GLAVNE MJERE (mm) | CIJENA (KM)   |
|-----------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| 1081/1082 | Koš za blato 50 l | lakiran / vruće pocinčan | 380 x 256 x 700   | 61,49 / 78,43 |
| 1084/1085 | Koš za blato 35 l | lakiran / vruće pocinčan | 380 x 256 x 500   | 56,47 / 73,73 |
| 1087/1088 | Koš za blato 10 l | lakiran / vruće pocinčan | 255 x 190 x 425   | 40,79 / 48,94 |



**Sigurnost na prvom mjestu!**



| TIP  | BOJA   | DUŽINA (m) | ŠIRINA (m) | VISINA (m) | MASA (kg) | CIJENA (KM) |
|------|--------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 3342 | crvena | 1,01       | 0,40       | 0,81       | 8         | 109,81      |
| 3343 | bijela | 1,01       | 0,40       | 0,81       | 8         | 109,81      |

## Koševi za blato

- Namijenjene za zadržavanje grubih nečistoća u uličnim slivnicima i kanalima.
- Koš je zavaren od čeličnog lima i površinski obrađen temeljnim premazom, ili vruće pocinčan.
- Po mjerama odgovaraju češkim normama.
- Zbog lakšeg rukovanja opremljen je gornjom i donjom kukom.

## Cestovna barijera

- Cestovna barijera služi za brzo i jednostavno obilježavanje promjena i preusmjeravanje ne samo u cestovnom prometu.
- Spojni elementi omogućuju jednostavno spajanje pojedinih elemenata u jedan niz. Po potrebi se barijere mogu dodatno opteretiti (vodom ili pijeskom), čime će se povećati njihova stabilnost.
- Profilirano dno garantira stabilnost pojedinih barijera, ali i čitavog niza.
- Cestovna barijera je proizvod koji nema nikakve pokretne dijelove. Ako sastavite nekoliko barijera, dobit ćete krutu i čvrstu konstrukciju koja garantuje otpornost na udarce vozila za bilo kojeg vremena. Mogućnost sastavljanja niza barijera omogućuje optimalnu prilagodnu prostornim uslovima.
- Izvedba boje - barijere se standardno izvedu u bijeloj i crvenoj boji.
- Dugotrajnost – zahvaljujući robusnoj i čvrstoj konstrukciji, kvalitetni polietilen i moderna tehnologija proizvodnje garantuju dugotrajnost glede mehaničkog oštećivanja i vremenskih uticaja (zahvaljujući UV-stabilizaciji se odlikuju iznimnom postojanošću boje i u slučaju dugotrajnog izlaganju sunčevom zračenju). Lake su i ne korodiraju, ne sadrže nikakve metalne dijelove. Spajanje drugih dijelova omogućuju spojni elementi. Originalna konstrukcija i moderni dizajn, dobro vidljive vozačima.



## Tip: 4039 ▲

Glavne mjere (š x d x v) .....1050 x 640 x 550 mm  
 Površinska obrada .....vruće pocinčano  
 Masa .....13 kg  
 Postavljanje .....moguće je slobodno postaviti ili pričvrstiti  
 .....vijcima za podlogu  
 Broj mjesta .....3 mjesta  
 Cijena .....150,59 KM

## Tip: 4040 ►

Glavne mjere (š x d x v) .....850 x 470 x 470 mm  
 Površinska obrada .....vruće pocinčano  
 Masa .....10 kg  
 Postavljanje .....moguće je slobodno postaviti ili pričvrstiti  
 .....vijcima za podlogu  
 Broj mjesta .....3 mjesta  
 Cijena .....125,49 KM



## Tip: 4041

Glavne mjere (š x d x v) .....1000 x 465 x 630 mm  
 Površinska obrada .....vruće pocinčano  
 Masa .....14 kg  
 Postavljanje .....moguće je slobodno postaviti ili pričvrstiti  
 .....vijcima za podlogu  
 Broj mjesta .....2 x 3 mjesta  
 Cijena .....216,47 KM



## Tip: 4042

Glavne mjere (š x d x v) .....1500 x 275 x 265 mm  
 Površinska obrada .....vruće pocinčano  
 Masa .....13 kg  
 Postavljanje .....pričvršćava se za zid  
 Broj mjesta .....4 mjesta  
 Cijena .....235,30 KM



**Tip: 4704**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Broj mjesta za parkiranje | 3         |
| Udaljenost bicikala       | 350 mm    |
| Dužina okvira             | 1050 mm   |
| Visina stalka             | 420 mm    |
| Masa                      | 9,5 kg    |
| Cijena                    | 131,77 KM |

- ☐ Pociočana konstrukcija.
- ☐ Pojedini stalci se mogu uzajamno spojiti vijcima.
- ☐ Pojedini stalci se mogu spajati jednostrano ili obostrano.
- ☐ Stalci se mogu sidriti na podlogu.



**Tip: 3774**



**Tip: 3775**

## Stalci za bicikle

- ☐ Pogodni za sve tipove bicikla sa širokom gumom od 35 do 55 mm.
- ☐ Patentiran izgled držača sprečava oštećivanje točkova i žbica bicikla, osigurava dobru stabilnost bicikla.
- ☐ Proizveden od cijevi Ø 16 mm i četvrtastog 30mm profila.
- ☐ Površinska obrada galvanizacijom cinkom, omogućuje izuzetnu zaštitu od korozije.
- ☐ Opremljen otvorima za sidrenje u podlogu.

| TIP  | OPIS                           | DIMENZIJE (MM)   | MASA (kg) | CIJENA (KM) |
|------|--------------------------------|------------------|-----------|-------------|
| 3773 | Stalak za 3 bicikla ravan      | 720 x 330 x 360  | 4,56      | 82,82       |
| 3774 | Stalak za 5 bicikla ravan      | 1320 x 330 x 360 | 7,90      | 138,04      |
| 3775 | Stalak za 5 bicikla izmjenični | 1600 x 400 x 450 | 9,34      | 197,65      |

## Nadstrešnice za bicikle – „VOUTE“ ▼

### Konstrukcija:

- Stupići od pocinčanog čelika 80 x 80 mm, donji krajevi prilagođeni za montažu na temeljnu ploču (spojni materijal je priložen).
- Dubina: 2170 mm, visina: 2635 mm, širina: 2500 mm

### Krov:

- Okvir krova je sastavljen od aluminijskih profila. Krov je načinjen od prozirnog polikarbonata s izvedbom koja sprječava prolazak UV zračenja, debljina 6 mm.

### Bočne stranice:

- Okvir bočne stranice je proizveden od aluminijskog profila, ispuna od prozirnog polikarbonata s izvedbom koja sprječava prolazak UV zračenja. Bočne i stražnja stranica se sastoje od dva dijela.

### Površinska obrada i montaža:


- Završnu površinsku obradu nadstrešnice čini završni premaz u nijansi RAL 5010 (plava). Nadstrešnice se isporučuju u rasklopljenom stanju. Jednostavna montaža prema priloženim uputama.



Varijabilna rješenja



Varijanta primjene – natkriveni prolaz.



Konstruktivska shema.


| TIP  | GRAĐEVINSKI DIO                                          | DIMENZIJE (mm)     | CIJENA (KM) |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 3724 | Osnovna nadstrešnica bez bočnih i stražnje stranice      | 2500 x 2635 x 2170 | 4 454,98    |
| 3725 | Nadogradnja nadstrešnice bez bočnih i stražnje stranice  | 2500 x 2635 x 2170 | 3 388,29    |
| 3726 | Bočna stranica – u dva dijela                            | 967 x 1750 x 20    | 1 035,31    |
| 3727 | Stražnja stranica za osnovnu nadstrešnicu – u dva dijela | 1150 x 1750 x 20   | 1 035,31    |
| 3728 | Stražnja stranica za dodatnu nadstrešnicu – u dva dijela | 1150 x 1750 x 20   | 1 035,31    |
| 3729 | Stalak za bicikle                                        | 6 mjesta           | 752,95      |

## Nadstrešnice za bicikle – ekonomične ►

- Konstrukciju nadstrešnice čine aluminijski profili Ø 50 mm. Donji krajevi su namijenjeni za zalijevanje betonom u temeljnoj ploči. Sastavljanje konstrukcije pomoću prijelaznih cijevi od lijevanog aluminijsa koje se fiksiraju pomoću rostfaj vijaka (priloženi).
- Krov i stranice čini prozirni polikarbonat debljine 10 mm u izvedbi koja onemogućuje prolazak UV zraka.
- Isporučuje u rasklopljenom stanju bez stalka za bicikle. Jednostavna montaža prema priloženim uputama.



Varijanta osnovnog polja i nadogradnje.



| TIP  | GRAĐEVINSKI DIO             | DIMENZIJE (mm)     | CIJENA (KM) |
|------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| 3730 | Osnovno polje               | 2580 x 2150 x 1977 | 3 607,91    |
| 3731 | Nadogradnja                 | 2580 x 2150 x 1977 | 2 509,85    |
| 3732 | Stalak za bicikle pocinčani | 5 mjesta           | 351,38      |



**Torino Tip: 3719** Cijena: 6 274,62 KM

- 1x stražnja stranica, 2x bočna stranica



**Milano**

**Tip: 3718** Cijena: 5 647,16 KM

- 1x stražnja stranica, 1x bočna stranica



**Roma**

**Tip: 3720** Cijena: 7 529,54 KM

- 1x stražnja stranica, 1x bočna vitrina



**Napoli**

**Tip: 3721** Cijena: 8 157,00 KM

- 1x stražnja stranica, 1x bočna stranica, 1x vitrina

## Konstrukcija:

- Stupići od pocinčanog čelika 80 x 80 mm, donji krajevi prilagođeni za montažu na temeljnu ploču (spojni materijal je priložen).
- Dubina: 1560 mm, visina: 2680 mm, širina: 2500 mm.

## Krov:

- Okvir krova je sastavljen od aluminijskih profila. Krov je načinjen od prozirnog polikarbonata s izvedbom koja sprječava prolazak UV zračenja, debljina 6 mm. Na prednjoj i stražnjoj strani krova se nalazi aluminijski oluk.

## Stranice:

- Stranice od sigurnosnog stakla debljine 8 mm. Staklo je opremljeno sigurnosnim naljepnicama. Učvršćenje stakala pomoću kopči od lijevanog aluminija za laku izmjenu u slučaju oštećenja.

## Vitrina obostrana bez rasvjete:

- Postavljena na fiksna sidra, aluminijski okvir, debljina 75 mm. Zaobljeni čoškovi od aluminijske legure. Isklopna vrata s teleskopskim amortizerom, u slučaju oštećenja vrata, izmjena se obavlja bez upotrebe alata i bez potrebe demontaže cijele vitrine. Staklena ploča od sigurnosnog stakla, debljina 4 mm. Dvije sigurnosne brave sa svake strane sa dva ključa na profilu vrata. Svi spojevi zabrtvljeni. Ispuna vitrine od pocinčanog lima, lakiranog bijelom bojom. Površina za reklamu (v x š) 1760 x 1210 mm.

## Vitrina za vozni red:

- Sve autobusne stanice se isporučuju s vitrinom za vozni red: Aluminijski okvir s integriranim vješanjem, debljina 30 mm, (v x š) 750 x 550 mm. Krilna vrata su izmjenjiva i dvostrana. U slučaju oštećenja vrata, izmjena se obavlja bez upotrebe alata i bez potrebe demontaže cijele vitrine. Staklo je sigurnosno, debljina 4 mm. Sigurnosna brava s dva ključa na profilu vrata. Svi spojevi zabrtvljeni. Ispuna vitrine od pocinčanog lima, lakiranog bijelom bojom.

## Površinska obrada i montaža:

- Završna površinska obrada u nijansama prema paleti boja RAL. Autobusne stanice se isporučuju u rasklopljenom stanju. Jednostavna montaža prema priloženim uputama.



## Carstop ▲

**Tip: 4369** Cijena: 18,82 KM

- Carstop je namijenjen za ograničavanje neželjenog pomicanja automobila, ili za označavanje krajeva parkirališta.
- Upotrebu može prvenstveno naći u autoservisima, garažama, ili parkirnim površinama. Proizvod je pripremljen za montažu pomoću vijaka.
- Glavne dimenzije: 780 x 80 x 60 mm.
- Masa: 2,5 kg.

## Upozoravajući ivičnjaci ►

- Masa - 12 kg.
- Dimenzije - 580 x 160 x 158 mm.
- Boja - bijela, crvena.
- Segmenti rubnjaka proizvedeni su iz recikliranog materijala. Segmenti se međusobno spajaju klinovima u glavama pojedinih dijelova (na mjestu spojeva se rubnjaci učvršćuju za tlo) pomoću spojnog materijala (nisu dio standardne isporuke).
- Služe za kratkotrajno ili dugotrajno odvajanje pješačkih otoka, pločnika, ruba trotoara, kružnih tokova itd.

**Tip: 4018** - crveni Cijena ..... 43,92 KM  
**Tip: 4019** - bijeli Cijena ..... 43,92 KM



Srednji dio

**Tip: 4940** Cijena: 119,22 KM

Dimenzije (d x š x v): 400 x 800 x 52 mm

Masa: 15 kg

Krajnji dio

**Tip: 4941** Cijena: 62,75 KM

**Tip: 3317** Cijena: 59,61 KM

Dimenzije (d x š x v): 150 x 800 x 52 mm

Masa: 5 kg

## ◀ Pragovi za usporavanje - univerzalni

- Prometno sredstvo za snižavanje brzine vozila.
- Pojedini dijelovi opremljeni su reflektirajućim elementima i nakon spajanja tvore crno-žutu traku.
- Slažu se od srednjih i krajnjih dijelova.
- Polukružni priključci zajedno s vijcima omogućuju čvrsto spajanje bez upotrebe šipki za vođenje.
- Veća širina (800 mm) pragova omogućuje blaži prijelaz.
- Dio isporuke je spojni materijal (vijak Ø 10 x 140 mm, podloška Ø 13 mm, tipla Ø 14 x 140 mm).

# PRAG ZA USPORAVANJE I KABLOVSKI MOSTOVI

OPREMA ZA GRADOVE I NASELJA



## ◀ Prag za usporavanje

- ❑ Prag za usporavanje je građevinsko prometno sredstvo za snižavanje nepoželjne brzine vozila na lokalnim prometnicama.
- ❑ Promjene visine poprečnog profila prometnice prisiljava vozača na smanjenje brzine vozila.
- ❑ Prag se sastoji od unutrašnjih i vanjskih segmenata, koji su izrađeni od recikliranog materijala. Svi segmenti imaju reflektirajuće elemente za bolju vidljivost.
- ❑ Na prometnicu se pričvršćuju pomoću plastičnih uložaka.
- ❑ Dio isporuke su pocinčani vijci, spojnice i šipke za ukrućivanje.



| TIP                       | 4355           | 4357           | 4359           | 4361           | 4363           | 4365           |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Vrsta dijela              | žuti uzastopni | završni žuti   | žuti uzastopni | završni žuti   | žuti uzastopni | završni žuti   |
| TIP                       | 4356           | 4358           | 4360           | 4362           | 4364           | 4366           |
| VRSTA DIJELA              | crni uzastopni | završni crni   | crni uzastopni | završni crni   | crni uzastopni | završni crni   |
| Preporučena brzina (km/h) | 30             | 30             | 20             | 20             | 10             | 10             |
| Glavne dimenzije (mm)     | 500 x 430 x 30 | 430 x 215 x 30 | 500 x 430 x 50 | 430 x 215 x 50 | 500 x 430 x 60 | 430 x 215 x 60 |
| Masa (kg)                 | 6,2            | 1,9            | 10,2           | 2,8            | 13             | 3,7            |
| Cijena (KM)               | 59,61          | 21,96          | 84,71          | 34,51          | 90,98          | 34,51          |



## Kablovski most ▲

- Kablovski most služi za zaštitu kablova, nekada i cijevi, koji su položeni preko trotoara.
- Sastoji se od glavnog zaobljenog dijela i umetka (proizvod se može koristiti i bez umetka). Kablovski most se postavlja preko trotoara slobodno bez daljnje montaže.

## Kablovski most (zaobljeni dio) Tip: 4367 Cijena: 62,75 KM

- Glavne dimenzije: 800 x 600 x 80 mm, masa 24,6 kg.

## Umetak kablovskog mosta Tip: 4368 Cijena: 14,12 KM

- Glavne dimenzije: 800 x 170 x 50 mm, masa 4,8 kg.

# PROMETNA, SIGURNOSNA I NADZORNA OGLEDALA

OPREMA ZA GRADOVE I NASELJA

## Prometna ogledala ▼

- Ogledala su proizvedena od čvrste plastike koja se ne može razbiti. Ovaj materijal je otporan na grebanje i mehaničko oštećivanje.
- Sa svakim ogledalom se isporučuje i univerzalni sistem za pričvršćenje na zid i na okrugle stupice, koji omogućuje precizno podešavanje položaja ogledala.
- Testirano na otpornost na vjetar sve do brzine 183 km/h.



| TIP  | UDALJENOST KORISNIKA OD OGLEDALA (m) | MASA (kg) | DIMENZIJE OKVIRA (mm) | CIJENA (KM) |
|------|--------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|
| 3363 | 20                                   | 15        | 950 x 750             | 580,40      |
| 3364 | 25                                   | 21        | Ø 1100                | 972,57      |
| 3365 | 20                                   | 15        | Ø 960                 | 768,64      |
| 3366 | 30                                   | 21        | 1 150 x 950           | 925,51      |
| 3367 | 15                                   | 20        | 756 x 956             | 2 007,88    |

- **Tip: 3367** Proizveden od posebnog materijala na koji se ne hvata inje sve do -20 °C.
- Bez električne instalacije.



## ◀ Sigurnosna i nadzorna ogledala

- Ogledala su proizvedena iz žilave nelomive plastike (polikarbonata). Ovaj je materijal otporan na habanje i na mehanička oštećenja.
- Stražnja maska ogledala je također plastična. Prednosti plastičnih ogledala su u njihovoj maloj masi, jednostavnoj montaži i dugovječnosti.
- Sa svakim ogledalom se isporučuje i univerzalni sistem za pričvršćenje na zid i na okrugle stubove.

- Tip: 4004** - Ø 500 mm. . . . . Cijena: 235,30 KM  
**Tip: 4005** - Ø 600 mm. . . . . Cijena: 304,32 KM  
**Tip: 4006** - Ø 700 mm. . . . . Cijena: 395,30 KM  
**Tip: 4007** - Ø 900 mm. . . . . Cijena: 800,01 KM  
**Tip: 4008** - 400 x 600 mm. . . . . Cijena: 345,10 KM  
**Tip: 4009** - 600 x 800 mm. . . . . Cijena: 596,09 KM  
**Tip: 4010** - 800 x 1000 mm. . . . . Cijena: 953,74 KM

# SIGURNOSNA I NADZORNA OGLEDALA

OPREMA ZA GRADOVE I NASELJA

## Hemisferna ogledala za industriju i logistiku

- Proizvedena od PMMA (pleksiglas). Zrcala se mogu razbiti i namijenjena su prvenstveno za nejavne prostore.
- 2- i 3-smjerna se pričvršćuju na zid pomoću spojnog materijala koji se isporučuje zajedno s ogledalom. 4-smjerna se montiraju na strop pomoću 1 m dugih lančića koji se isporučuju zajedno s ogledalom.
- Najpogodnije za skladišta, proizvodne prostore, logističke komplekse.



Kontrola 2 smjera



Kontrola 3 smjera




Kontrola 4 smjera



| TIP  | VRSTA | OPTIKA | MASA (kg) | MAKS. UDALJENOST OD OGLEDALA (m) | KONTROLA SMJEROVA | CIJENA (KM) |
|------|-------|--------|-----------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| 3368 | 550   |        | 14        | 6                                | 2 smjera          | 125,49      |
| 3369 | 800   |        | 13        | 8                                | 3 smjera          | 238,44      |
| 3370 | 600   |        | 16        | 6                                | 4 smjera          | 335,69      |
| 3371 | 800   |        | 17        | 8                                | 4 smjera          | 389,03      |
| 3372 | 1000  |        | 20        | 10                               | 4 smjera          | 564,72      |

## Nadzorna ogledala

- Proizvedena su od čvrste plastike koja se ne može razbiti. Ova materijal je lagan, otporan na grebanje i mehanička oštećenja.
- Ekonomično rješenje i jednostavna instalacija.
- Montirana su na kugli koja omogućuje kretanje ogledala u kutu 105 °.
- U svako ogledalo isporučuje se komplet za montažu na zid ili strop.



**Preporučuju se za nadzor u trgovinama i blagajnama, ali u ulaznim prostorima zgrada ili poduzeća.**

| TIP  | MAKS. UDALJENOST OD OGLEDALA (m) | MASA (kg) | OPTIKA (mm) | CIJENA (KM) |
|------|----------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 3373 | 4                                | 1         | Ø 400       | 119,22      |
| 3374 | 8                                | 3         | Ø 600       | 185,10      |
| 3375 | 12                               | 2         | 600 x 400   | 207,06      |

# SPREMNICI ZA MATERIJAL ZA POSIPANJE KOLICA ZA POSIPANJE

OPREMA ZA GRADOVE I SELA

## Posude za posipanje 50, 100, 150, 300 l

- ☐ Proizvedene iz visoko kvalitetnog polietilena.
- ☐ Robusna konstrukcija garantuje veliku mehaničku izdržljivost.
- ☐ Nakon otklapanja poklopca posude se mogu slagati jedna u drugu.
- ☐ Upotrebljive za sve vrste materijala za posipanje (sol, pijesak, šljaka itd.).
- ☐ Otporne na atmosferske utjecaje.

5 godina jamstva

| TIP  | SPREMNIK                  | NOSIVOST (kg) | DIMENZIJE (mm)    | CIJENA (KM) |
|------|---------------------------|---------------|-------------------|-------------|
| 4630 | Spremnik za posipanje 50  | 50            | 590 x 540 x 500   | 153,73      |
| 4631 | Spremnik za posipanje 100 | 100           | 720 x 660 x 590   | 225,89      |
| 4390 | Spremnik za posipanje 150 | 150           | 860 x 740 x 810   | 345,10      |
| 4391 | Spremnik za posipanje 300 | 300           | 1090 x 970 x 1030 | 533,34      |

## Kolica za posipanje ▼

- ☐ Odličan pomoćnik za održavanje komunikacija.
- ☐ Pogodno za preduzeća i privatno korištenje.
- ☐ Spremnik materijala za posipanje proizveden je iz kvalitetnog staklenog laminata, koji garantuje UV otpornost, stabilnost kod naglih temperaturnih promjena, otpornost na hrđanje, veliku čvrstoću pri niskim temperaturama.
- ☐ Pogodno za razne vrste materijala za posipanje: pijesak, čađ, sol itd.

### Kolica za posipavanje Tip: 4234

- Konstrukcija od nehrđajućeg čelika.
- Pogodna za veće površine.
- Spremnik za 20 l materijala.
- Točkovi s zračnicom Ø 260 mm.
- Spremnik i uređaj za razbacivanje od otporne plastike.
- Kontinuirano razbacivanje s izborom intenziteta posipanja.
- Širina posipanja od 1 - 4 metra, zavisno o brzini kretanja.
- Masa 8 kg.

Cijena: 564,72 KM



### Kolica za posipanje Tip: 4235

- Konstrukcija od nehrđajućeg čelika.
- Pogodna za velike površine.
- Spremnik za 35 l materijala.
- Točkovi sa zračnicom Ø 260 mm.
- Spremnik i uređaj za razbacivanje od otporne plastike.
- Kontinuirano razbacivanje s izborom intenziteta posipanja.
- Širina posipanja od 1 - 4 metra, zavisno o brzini kretanja.
- Masa 9 kg.

Cijena:  
705,89 KM



# POSUDE ZA SIPINU I SO NP-P 250, 450 OD 1100 LITARA

OPREMA ZA GRADOVE I NASELJA

Tip: 7015



Tip: 7016



Tip: 3693



Tip: 7017



Tip: 7015, 7016, 3693, 7017

- ☐ Pogodne za skladištenje materijala za posipanje (pijesak, šljunak, so, sipina).
- ☐ Mogućnost postavljanja kraj puteva, parkirališta, na prolazima...
- ☐ Izrada osigurava optimalnu funkcionalnost i stabilnost.
- ☐ Otpornost na vremenske uticaje i so.
- ☐ Mala težina, moderni dizajn.



| TIP  | NAZIV     | ZAPREMINA (l) | POVRŠINSKA ZAŠTITA | DIMENZIJE (mm)     | CIJENA (KM) |
|------|-----------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 7015 | NP-P 250  | 250           | stakloplastika     | 920 x 770 x 700    | 596,09      |
| 7016 | NP-P 450  | 450           | stakloplastika     | 1350 x 770 x 700   | 894,13      |
| 3693 | NP-P 700  | 700           | stakloplastika     | 1240 x 1060 x 800  | 1 223,55    |
| 7017 | NP-P 1100 | 1100          | stakloplastika     | 1240 x 1060 x 1150 | 1 537,28    |



## Lopata za snijeg ►

**Tip: 4349** Cijena: 53,33 KM

- Radni dio i ergonomski oblikovana ručka proizvedeni iz specijalne plastike s pojačanim završetkom.
- Korištena plastika onemogućuje ljepljenje mokrog snijega.
- Drvena drška.
- Glavne dimenzije: 1300 x 350 mm, masa 1,4 kg.



## ◄ Lopata za razgrtanje standard

**Tip: 4350** Cijena: 13,18 KM

- Radni dio i ergonomska ručka proizvedeni iz izdržljive plastike s pojačanim završetkom.
- Drvena drška.
- Širina zahvata 500 mm.



## Sol za posipanje - NaCl ▼

- Tehnički natrijev klorid, minimalni sadržaj NaCl 98%, granulacija 0,2 - 5 mm.

**Tip: 4352** - pakovanje 3 kg u PE vrećici.

Cijena pakovanja: 1,88 KM

**Tip: 4353** - pakovanje 25 kg u PE vrećici s protukliznim uzorkom.

Cijena pakovanja: 11,92 KM



## Lopata za razgrtanje ▲ s točkićima

**Tip: 4348** Cijena: 54,90 KM

- Radni dio proizveden iz izdržljive plastike s pojačanim završetkom.
- Dva točkića za lakše rukovanje.
- Drška proizvedena iz lakiranog čelika.
- Širina zahvata 810 mm.

## Grebalica za led ►

**Tip: 4351** Cijena: 65,88 KM

- Lakirana oštrica proizvedena iz kovanog čelika.
- Drvena drška.
- Posebno pogodna za odstranjivanje leda ili skidanje kore s trupaca drveća.
- Glavne dimenzije: 1445 x 175 mm, masa 1,4 kg.



# NADSTREŠNICE ZA PARKIRANJE BIKIKALA

OPREMA ZA GRADOVE I NASELJA



Kompletno pocinčano.

***Nadstrešnica se može upotrijebiti ne samo za parkiranje bicikala.***

- ❑ Konstrukciju nadstrešnice čini pocinčana cijev  $\varnothing$  57 mm, krov čini pocinčani trapezni lim. Nosivi okvir krova je proizveden od valjanog „U” profila 120.
- ❑ Nadstrešnica se isporučuje u rastavljenom stanju s materijalom za sklapanje.
- ❑ Za sigurno korištenje je neophodna montaža u pod. Uputa za montažu je priložena.
- ❑ Dodatna oprema po izboru.
- ❑ Uz nadstrešnicu se može naručiti ispuna bočnog okvira i stalak za bicikle.



**Tip: 3818** Cijena: 2 603,97 KM

#### Tehnički podaci

Natkrivena površina: 2480 x 4600 mm

Unutrašnja širina: 4000 mm

Najniža prolazna visina: 2007 mm

Nagib krova: 7°

Maks. opterećenje krova: 150 kg/m<sup>2</sup>



#### ◀ Ispuna bočnog okvira

**Tip: 3819** Cijena/1 kom: 752,95 KM

- Uokvirena ispuna od polikarbonata 10 mm debela.

- Može se koristiti za lijevu i desnu stranu (Za nadstrešnicu se mogu naručiti jedna ili dvije ispune.).



**Stalak za bicikle** **Tip: 3820** Cijena: 661,97 KM ▲

- Vruće pocinčani stalak za bicikle koji se može fiksirati uz nadstrešnicu. (Naručuje se samostalno)

- Kapacitet stalka – 10 bicikala.