

Posuda za tekući sapun

0,5 l - Tip: 4173 Cijena: 72,16 KM

1 l - Tip: 4174 Cijena: 100,39 KM

- Posuda plastične izvedbe.
- Prozorčić za kontrolu količine tekućeg sapuna.
- Posuda za sapun se može izvući.
- Jednostavno opsluživanje.
- Zaključavanje sa univerzalnim ključem.
- Pogodne za opremanje toaleta, praonica, kuhinja i trpezarija.
- Sastavni dio je ključ i materijal za montažu.



Tip: 4174

Tip: 4173



Spremnići za tekući sapun – Tork

Tip: 3617 1 l - (v x š x du): 291 x 112 x 114 mm Cijena: 65,88 KM

Tip: 3618 0,475 l - (v x š x du): 206 x 112 x 114 mm Cijena: 43,92 KM

- Spremnik za tekući sapun od otporne ABS plastike i modernog izgleda s mogućnošću zaključavanja.
- Pouzdani sistem s velikim kapacitetom spremnika.
- Uključeno u pakovanje: pumpica, tiple i vijci za ugradnju.
- Spremnik se može zaključati pomoću univerzalnog Tork ključa.
- Vrlo jednostavno dopunjavanje i održavanje.



◀ Tekući sapuni – Tork

- Tekuće sapune isporučujemo u plastičnoj ambalaži, koja se umeće u spremnik. Tako otpada prelijevanje i time se izbjegava složeno rukovanje i onečišćenje. Plastična ambalaža sapuna sprečava kapanje i istjecanje.

Tekući sapun 5 l

Tip: 4175

Cijena: 14,12 KM

- Dermatološki povoljan, krem tekući sapun za čistoću Vaše kože, ostavlja ugodan miris.

Osvježivač zraka baterijski

Tip: 4179 Cijena: 62,75 KM

- Ugodno osvježava prostoriju, jednostavno opsluživanje i rukovanje kod izmjene punjenja za osvježavanje.
- Napajanje baterijom 1,5 V (ne isporučuje se sa uređajem).



Tekući sapun blagi - šampon za tijelo 5 l

Tip: 4176

Cijena: 26,67 KM

- Šampon za tijelo pogodan kako za tuširanje, tako i za kupanje, na koži ostavlja ugodan osvježavajući miris.



Tip: 4178 Cijena: 15,69 KM

- Punjenje osvježivača – limun.
- Pri neprekidnoj upotrebni traje približno 1 mjesec.



Tork – elektronski osvježivač zraka

Tip: 3620 Cijena: 163,14 KM

- Baterijski spremnik za osvježivače zraka i neutralizatore neugodnih mirisa.
- Regulirani intenzitet mirisa pomoću vremenskog prekidača.
- Pokazivač stanja uloška i baterija.

Tork Premium – mirisi za osvježivač zraka

Cijena: 200,79 KM

Tip: 3621-1 Citrus

Tip: 3621-2 Cvijeće

Tip: 3621-3 Voće

Tip: 3621-4

Neutralizator neugodnih mirisa



Toaletni papir Ø 240 mm ►

Tip: 4183 Cijena: 3,61 KM/kom

- Isporučuje se jedino u pakovanjima (6 rola).
- Minimalna isporuka 1 pakovanja.



Tork spremnik za toaletni papir – Jumbo role

Tip: 3608 Cijena: 84,71 KM

- Veliki kapacitet – idealno rješenje za rijedje održavane i vrlo frekventne nužnike.
- Robusna konstrukcija – moderan izgled.
- Nema razbacivanja s papirom – svaka se rola potroši do kraja!
- Spremnik se može zaključati pomoću univerzalnog Tork ključa.
- Isporučuje se s tiplama i vijcima.
- Glavne dimenzije (v x š x du): 360 x 437 x 133 mm.

Spremnik toaletnog papira Tip: 4182

- Izrađen od metala sa pečenom praškastom bojom, mogućnost zaključavanja, namijenjeno za 1 kolut toaletnog papira.
- Prečnik spremnika 30 cm, pogodno za kolute prečnika 240 mm.
- Ključ i montažni materijal isporučuju se sa spremnikom.



Jajašca za pisoar ►

Tip: 4186 Cijena: 21,96 KM

- Mogućnost umetanja u WC ili pisoar, ne oštećuju i ne začepljuju toalete.
- Mirisu sve do potpunog iskoristenja. Djeluju dezinfekcijski i neutraliziraju neugodne mirise.



Spremnik za higijenske vrećice

Tip: 4184 Cijena: 17,57 KM

- Izrađen od otporne plastike.
- Montira se na glatku površinu pomoću samoljepivih jastučića, ili pomoću vijaka.
- Glavne mjere: 140 x 100 x 26 mm.

Higijenske vrećice iz PE ►

Tip: 4185

- 48 kutija (1 kutija 25 kom.), ukupno 1200 kom.

Cijena za pakovanje (1200 kom.): 109,81 KM

Tork Advanced toaletni papir ►

– Jumbo role

Tip: 3609 Cijena pakiranja (6 rola): 53,33 KM

- Dvoslojni meki toaletni papir, proizveden iz 100% recikliranog materijala. Bijela boja.
- Dužina x promjer role: 360 m x 26 cm.
- Dimenzijs lista: 9,7 x 20 cm, 1800 listova u roli.



Tork spremnik za tolateni papir – kompaktne role

Tip: 3610 Cijena: 72,16 KM

- Ekstra veliki kapacitet, brzo i jednostavno nadopunjavanje. Spremnik sadrži dvije role toaletnog papira duljine 100 m.
- Zamjenska rola se automatski pomiče u položaj za upotrebu, čim se potroši izvorna rola.
- Elevation olakšava vidljivost (potreba za nadopunom je očita).
- Više nema otpada na podu i oko nužnika! Prazni tuljci skupljaju se unutar spremnika. Spremnik se može zaključati pomoću univerzalnog Tork ključa.
- Isporučuje se s tiplama i vijcima.
- Glavne dimenzije (v x š x du): 344 x 184 x 140 mm.

Tork Premium toaletni papir – kompaktna rola Tip: 3611

Cijena pakiranja (27 rola): 112,94 KM

- Dvoslojni vrlo meki vrhunski toaletni papir, proizveden iz celuloze i recikliranog materijala. Bijela boja.
- Nakon što se plavi dijelovi izvade iz rupe, rola je spremna za postavljanje u spremnik.
- Dužina x promjer role: 100 m x 13,2 cm.
- Rola nije perforirana, širina: 9,9 cm.
- Pakiranje: 27 rola u kartonu.



Spremnik za papirnate ručnike▶ sa odmotavanjem po sredini

Tip: 3605 Cijena: 101,96 KM/kom.

- Spremnik modernog izgleda od otporne ABS plastike – posebno prikladan za okolinu s velikom potrošnjom papira.
- Čvrsti i otporni metalni zubi spremnika bez problema režu potrebnu duljinu lista.
- Spremnik se može zaključati pomoću univerzalnog Tork ključa.
- Isporučuje se s tiplama i vijcima.
- Glavne dimenzije (v x š x du): 360 x 239 x 227 mm.



◀ Spremnik za M-role

Tip: 4180 Cijena: 109,81 KM

- Plastični spremnik za M-role s unutrašnjim odmotavanjem papira.
- Zbog svog kapaciteta prikladan za prostor sa velikom potrošnjom papira.
- Za brisanje ruku u toaletima, drugim higijenski čistim i radnim mjestima.
- Kontrolisana potrošnja papira.
- Zaštita papira od nečistoća i vlage.
- Punjenje spremnika moguće je nakon otključavanja s univerzalnim ključem.
- Ključ i montažni materijal isporučuju se sa spremnikom.



M-role Katrin ►

Tip: 4181

Cijena: 12,86 KM/kom.

- Boja prirodno bijela, jednoslojne, cca 23 g/m², širina 20,5 cm, dužina 320 m.
- Unutrašnje ili obodno odmotavanje papira.
- Prednost je veliki kapacitet role.
- Minimalna količina 1 pakovanje (6 kom.).



◀ Papirnati ručnici za svakodnevnu upotrebu

Tip: 3606, 3607

- Jednoslojna varijanta s dobrom upijanjem proizvedeni iz 100% recikliranog materijala.
- Plava ili žuta boja.
- Isporučuje se u kartonu (6 rola).

TIP	VARIJANTA	DULJINA X ROLA (cm)	BOJA	PAKOVANJE / BROJ ROLA	CIJENA PAKOVANJA (KM)
3606	advanced – vrlo dobra kakvoća	320 m x 19 cm	plava	1/6	97,26
3607	univerzal – osnovna kakvoća	300 m x 19 cm	žuta	1/6	78,43



◀ Tork spremnik za papirnate ručnike u roli

Tip: 3612 Cijena: 222,75 KM

- Veliki kapacitet.
- Materijal – otporna i lako periva plastika ABS.
- Idealno rješenje za frekventne nužnike. Potpuno higijenski sistem (dodiruje se samo ručnik, koji se upotrebljava).
- Učinkovit rezni mehanizam garantuje kontinuirano doziranje uvijek samo jednog lista kvalitetnog papirnatog ručnika Tork.
- Papir je zaštićen od prašine, vlage.
- Spremnik se može zaključati.
- Isporučuje se s tiplama i vijcima.
- Glavne dimenzije (v x š x du): 372 x 337 x 203 mm.



Papirnati ručnici Tork - role Tip: 3613, 3614

- ▶
- Dvoslojna varijanta papirnatih ručnika ADVANCED ističe se vrlo dobrim upijanjem. Duljina role je 150 m i veličina lista je 21 x 25 cm. Dvoslojna varijanta.
 - Zelena varijanta – dvoslojni reciklirani papir.
 - Bijela varijanta – jedan sloj od papira povećanog volumena s pojačanim upijanjem, drugi sloj od recikliranog papира.

TIP	DULJINA x Ø ROLE (m/cm)	VELIČINA LISTA (cm)	BOJA	PAKOVANJE / BROJ ROLA	CIJENA PAKOVANJA (KM)
3613	150 x 19	21 x 25	bijela	1/6	109,81
3614	150 x 19	21 x 25	zelena	1/6	97,26



◀ Tork spremnik za slagane papirnate ručnike ZZ

Tip: 3380 Cijena: 87,84 KM

- Veliki kapacitet.
- Moderan izgled.
- Još uvijek omiljeno rješenje na mjestima s visokom frekvencijom posjeti.
- Spremnik se može zaključati, proizveden od vrlo otporne plastike.
- Isporučuje se s tiplama i vijcima.
- Glavne dimenzije (v x š x du): 439 x 333 x 136 mm.



◀ Papirnate ručnike Tork - slagane ZZ

Tip: 3615, 3616, 3381

TIP	DIMENZIJE RUČNIKA (cm)	BOJA	PAKOVANJE	SVOJSTVA	CIJENA PAKOVANJA (KM)
3615	25 x 23	zelena	15 x 200 kom.	dvoslojni - reciklirani	62,75
3616	23 x 23	bijela	15 x 266 kom.	jednoslojni – veliki volumen (pojačano upijanje)	75,30
3381	25 x 23	zelena	20 x 200 kom.	jednoslojni - reciklirani	69,02

ORMARIĆI ZA PRVU POMOĆ

URED

- Svaki radni prostor mora po zakonu biti opremljen ormarićem s priborom za prvu pomoć za mogućnost pružanja iste.
- Ponuđene ormariće moguće je koristiti kako u administraciji tako i u radionici.
- Osim prenosnih kovčežića ormarići su namijenjeni za vješanje.



Ormarić za prvu pomoć srednji ▲

Tip: 3500 Cijena bez punjenja: 114,51 KM

- Izrađen od čeličnog lima.
- Zahvaljujući brtvi protiv prašine na vratima ovaj je ormarić pogodan i za zaprašeno okruženje.
- Površinski je obrađen bijelim praškastim lakom.
- 2 fiksne police i 2 fiksna odjeljka s unutarnje strane vrata.
- Zaključavanje cilindričnom bravom s 2 ključa.
- Dimenzije (š x v x du): 35 x 45 x 15 cm.

Ormarić za prvu pomoć veliki ▼

Tip: 4211 Cijena bez punjenja: 178,83 KM

- Izrađen od kvalitetnog čeličnog lima.
- Površinski je obrađen bijelim praškastim lakom.
- 2 odstranjive police.
- Zaključavanje cilindričnom bravom s 2 ključa.
- Na vratima je prozorčić sa rezervnim ključem (razbija se u slučaju nužde).
- Kapacitet ormarića pogodan za Punjenje Basic EU i Special EU.
- Dimenzije (š x v x du): 45 x 60 x 16 cm.



◀ Metalni ormarić za prvu pomoć Tip: 4816

- Izrađen od čeličnog lima.
- Površinska obrada praškastom bojom.
- Vrataša ispunjena prozirnim pleksi stakлом.
- Sadrži dvije police.
- Zaključavanje pomoću cilindrične brave.
- Dimenzije: 30 x 46 x 14 cm.

Cijena bez punjenja: 166,28 KM

Plastični ormarić ▶ za prvu pomoć Tip: 4209

- Plastični ormarić s mogućnošću zaključavanja, opremljen pregradama u skladu DIN-u, dobro se dezinficira.
- Dimenzije: 31 x 42 x 15 cm.

Cijena bez punjenja:
97,26 KM





◀ Prijenosna kutija za prvu pomoć velika

Tip: 3501 Cijena bez punjenja: 112,94 KM

- Pogodna za sva radna mjesta s obzirom na jednostavnost rukovanja i dopreme na mjesto upotrebe.
- Kutija stoji na zidnom nosaču.
- Kutija se može skinuti sa zidnog nosača i donijeti izravno na mjesto ozljede.
- Izrađena od polipropilena.
- Unutarnji prostor ima pet odjeljaka, dvije od njih se mogu dalje podijeliti s tri podesive pregradice.
- Može se zaključati visećim katancem (nije uključen).
- Isporučuje se uključivo sa zidnim nosačem i unutarnjim pregradicama.
- Boja: narančasta.
- Dimenzije (š x v x du): 51 x 45 x 15 cm.

Plastični kofer mali ►

Tip: 3502

Cijena bez punjenja: 25,10 KM

- Plastični kofer crvene boje.
- Pogodan za sva radna mjesta s obzirom na jednostavnost rukovanja i dopreme na mjesto upotrebe.
- Kofer stoji na zidnom nosaču.
- Kofer se može skinuti sa zidnog nosača i donijeti izravno na mjesto ozljede.
- Izrađen od polipropilena.
- Dostatan za punjenje Basic EU.
- Bez unutarnjih odjeljaka.
- Dimenzije (š x v x du): 32 x 28 x 12 cm.



Prijenosna kutija za prvu pomoć mala ►

Tip: 3460

Cijena bez punjenja: 75,30 KM

- Pogodna za sva radna mjesta s obzirom na jednostavnost rukovanja i dopreme na mjesto upotrebe.
- Kutija stoji na zidnom nosaču.
- Kutija se može skinuti sa zidnog nosača i donijeti izravno na mjesto ozljede.
- Izrađena od polipropilena.
- Unutarnji prostor ima četiri odjeljka, dvije od njih se mogu dalje podijeliti s tri podesive pregradice.
- Može se zaključati visećim katancem (nije uključen).
- Isporučuje se uključivo sa zidnim nosačem i unutarnjim pregradicama.
- Boja: narančasta.
- Dimenzije (š x v x du): 28 x 43 x 14 cm.



Sadržaj Basic EU Tip: 4641 Cijena: 75,30 KM

- Uključuje osnovni assortiman materijala za previjanje, uključujući rukavice od lateksa i škara. Odgovara zahtjevima za male tvrtke ili organizacije s uobičajenom mjerom rizika, npr. uredi, rekreativne sportske objekte, hotele itd.

(Sadržaj prema DIN 13157)

Prema smjernici Vijeća EU br. 89/654/EHS od 30. 11. 1989.
o minimalnih zahtjevima za sigurnost i zaštitu zdravlja na radu:
- radno mjesto mora biti opremljeno sredstvima za pružanje prve pomoći,
- sredstva moraju biti adekvatno označena i lako dostupna.

Sadržaj Specijal EU Tip: 4642 Cijena: 128,63 KM

- Sadržaj je namijenjen za radna mjesta s višim rizikom za nastanak ozljede. Prvenstveno se radi o mjestima s povećanim rizikom od pada, nastanka otvorenih rana, opekovina, ozebljina, udara električne struje. Preporučamo za proizvodna poduzeća, škole, trgovine, radionice, prehrambene pogone - veće kuhinje, pogone za pripremu i preradivanje namirnica (para, vruća voda), autoservisi, lakirnice, servise, pogone za zavarivanje, pogone za obradu vode, skladišta tehničkih plinova i kemikalija, kotlovnice, toplane, crpne stanice itd.

(Sadržaj prema DIN 13169)



◀ Kartoteke - format A4

- Kartoteke su izrađene od kvalitetnog čeličnog lima.
- Površinska obrada praškastom bojom.
- Ladice opremljene kugličastim vođenjem sa 100% izvlačenjem, što olakšava pristup dokumentima po čitavoj dubini ladice.
- Nosivost ladice 30 kg.
- Zaključavanje pomoću središnje brave.
- Kartoteke su opremljene blokadom od izvlačenja više od jedne ladice odjednom.
- Ladice su prilagođene za korištenje visećih mapa, koje omogućuju sigurno i pregledno odlaganje dokumenata.

TIP	GLAVNE DIMENZIJE š x du x v (mm)	BOJA	MASA (kg)	CIJENA (KM)
3461	400 x 623 x 704	siva RAL 7035	21	329,42
3462	400 x 623 x 1320	siva RAL 7035	37	376,48
3463	400 x 623 x 1628	siva RAL 7035	45	476,87



◀ Ormar za kartoteke

- Predviđen za spremanje fascikli formata A5 (Tip 4458) i formata A6 (Tip 4459).
- Nezavisno zaključavanje svakog para ladica.
- Isti ključ za sve brave na kompletu.
- Površinska obrada izvedena je praškastom bojom u kombinaciji sive 7035 i plave 5012.



TIP	GLAVNE DIMENZIJE š x h x v (mm)	BROJ LADICA	MASA (kg)	CIJENA (KM)
4458	560 x 600 x 1250	10	89	1 129,43
4459	438 x 600 x 1250	12	86	1 254,92

LADIČARI (ORMARI S LADICAMA)


URED



Tip: 3503-5



Tip: 3503-6



Tip: 3503-10

Ladičari (ormari s ladicama)

- Metalni uredski namještaj nudi sigurno i pregledno spremanje materijala prvenstveno u uredima državne uprave, u arhivima, zdravstvenim ustanovama, projektnim uredima itd.
- Zahvaljujući čvrstoj konstrukciji, modernom dizajnu i kvalitetnoj površinskoj obradi osigurana je velika otpornost, trajnost i lako održavanje i čišćenje.

TIP	BROJ LADICA	VISINA LADICA (mm)	MASA (kg)	LAVNE DIMENZIJE š x d x v (mm)	CIJENA (KM)
3503-5	5 x A4	102	14,8	280 x 400 x 670	163,14
3503-6	6 x A4	83	15,4	280 x 400 x 670	172,55
3503-10	10 x A4	51	17,8	280 x 400 x 670	213,34



Čelo ladice s malom metalnom ručkom i pločicom (razmak 57 mm).



Ormari s ladicama za nacrte

Tip: 3177, 3178

- Ormar je opremljen centralnim zaključavanjem ladic sa sistemom blokiranja koji sprječava otvaranje više ladic.
- Pomagalo bez kojeg se ne može raditi s nacrtom dokumentacijom.
- Ormari su neophodni u projektnim i konstrukcijskim uredima, katastrima itd.
- Ormar je metalni i zaštićen kvalitetnom raspršenom bojom.
- Ladice se izvlače po teleskopskim vodilicama.
- Boja RAL 7035 siva.





TIP	DIMENZIJE š x d x v (mm)	BROJ LADICA	NOSIVOST LADICA (kg)	MASA	ZA FORMAT	CIJENA (KM)
3177	986 x 748 x 782	10	40	121	A1	1 364,73
3178	1336 x 1006 x 435	5	40	115	A0	1 129,43

Flipchart YSA ▼

Tip: 4155

- Magnetni robusni flipchart s brzozateznom kopčom za blokove, s površinom za pisanje pomoću suho izbrisivih flomastera. Podesiv po visini, ima stabilni tronožac i površinu za odlaganje flomastera.
- Dimenzija ploče je 100 x 70 cm.



M - BLOK blok za flipchart

Tip: 4159 Cijena: 10,35 KM

- Univerzalan, 25 listova/70 g, bijeli, 10 rupa.



M - BLOK/R blok za flipchart

Tip: 4160 Cijena: 14,75 KM

- Univerzalan, 25 listova/80 g, s plavim rasterom, 10 rupa.

Flipchart EUROCHART ▼

Tip: 4157

- Magnetni flipchart s lakiranoj površinom i integriranim rasklopivim konzolama za vješanje ispisanih listova, za pisanje sa suho izbrisivim flomasterima. Podesiv je po visini do 190 cm, ima stabilni tronožac i odlogu za flomastere.
- Dimenzije table su 100 x 66 cm.



125,49 KM

244,71 KM

464,32 KM

Flipchart MOBIL ▲

Tip: 4158

- Magnetični flipchart lakirane površine, sa zaklopnom kopčom, za pisanje sa suho izbrisivim flomasterima. Po visini je podesiv do visine 190 cm, opremljen je stalkom s 5 točkića za lako premeštanje flipcharta. Imat će odlogu za flomastere i rasklopive konzole za vješanje ispisanih listova.
- Dimenzije table su 100 x 66 cm.






Magneti ▼

- Magneti se isporučuju u pakovanjima. Cijene se odnose na 1 komad. Moguća primjena na tablama i flipchartovima.



TIP	GLAVNE MJERE	MINIMALNA NARUDŽBA (KOM)	CIJENA (KM)
4166	Ø 13 mm	8	0,50
4167	Ø 24 mm	6	0,63
4168	Ø 32 mm	4	0,82
4169	Ø 38 mm	2	2,07

Mogućnost obostrane upotrebe



◀ Magnetna tabla

- Bijela magnetna tabla s vrlo glatkom površinom. Robustan aluminijski okvir sa zaobljenim uglovima. Predviđena za suho izbrisive flomastere. Tablu je moguće objesiti po širini ili visini. Opremljena je odlagalištem i priborom za zidnu montažu.

Isporučuje se u dimenzijama:

90 x 60 cm	Tip: 4161	Cijena: 65,88 KM
120 x 90 cm	Tip: 4162	Cijena: 119,22 KM
180 x 90 cm	Tip: 4163	Cijena: 304,32 KM
150 x 100 cm	Tip: 3858	Cijena: 225,89 KM



◀ Magnetna sružva ►

Tip: 4171 Cijena: 7,53 KM

- Jedinstvena za brisanje tabli i flipchartova, bez potrebe za izmjenom površine čišćenja, sružva se čisti vodom.

Komplet flomastera ▼

Tip: 4172 Cijena: 9,10 KM

- 4 kom. suho izbrisivih flomastera.
- Za bijele table ili flipchartove.
- Boje: - crna
 - plava
 - crvena
 - zelena



Sredstvo za čišćenje

Tip: 4170

- Sadržaj 250 ml.
- Za bijele table i flipchartove.
- Praktičan raspršivač olakšava čišćenje.

Cijena: 13,18 KM

◀ Ploče od pluta

- Kvalitetna ploča od pluta sa drvenim okvirom. Pričvršćenje informativnog materijala pomoći iglica. Moguće vješanje po visini ili širini. Isporučuje se s kukicama za vješanje i kompletom obojenih iglica za pričvršćivanje (6 kom.).

Isporučuje se u dimenzijama:

90 x 60 cm	Tip: 4164	Cijena: 16,63 KM
120 x 90 cm	Tip: 4165	Cijena: 62,75 KM

UNUTRAŠNJE I VANJSKE VITRINE

URED

Unutrašnje vitrine

- Vitrina za unutrašnju upotrebu modernog izgleda.
- Idealna kao komunikacijsko i informativno sredstvo u recepcijama, predvorjima hotela, trgovinama, školama, proizvodnim radionicama, kancelarijama.
- Zaobljeni aluminijski okvir s tamno sivim plastičnim uglovima.
- Pojačano sigurnosno staklo debljine 4 mm.
- Mogućnost zaključavanja (uključena 2 ključa).
- Magnetična metalna stražnja bijela stijenka prikladna za magnete za postavljanje pisanih materijala.
- Zahvaljujući pričvršćenju na zid pomoću aluminijskog okvira prezentacijska površina ostaje potpuno netaknuta.
- Lako čišćenje.
- Maksimalno otvaranje vratašaca do 135° onemoguće oštećenje zida i vitrine.
- Isporučuje se uključivo s kompletom za postavljanje.



TIP	VANJSKE DIMENZIJE (cm)	KAPACITET FORMATA A4	CIJENA (KM)
4954	69,2 x 53,2 x 3,7	4	307,46
4955	69,2 x 75,2 x 3,7	6	360,79
4956	100 x 75,2 x 7,7	9	423,54

Vanjske vitrine TRADITION i KLASIK Tip: 4957 - 4965

- Jednostrane vitrine u aluminijskom okviru, debljine 30 ili 58 mm.
- Krilo vratašaca može se postaviti s lijeve i desne strane bez potrebe za korištenjem alata ili demontažom vitrine.
- Pleksi staklo debljine 4 mm. Integrirane šarke.
- Sigurnosna brava na vratima isporučuje se s dva ključa (kod vitrine Klasik za vrata visoka 1350 mm postoje dvije brave).
- Vrata su po cijelom opsegu dihtovana i opremljena kondenzacijskim otvorima.
- Stražnja stijenka od pocićanog lima je bijelo lakirana.
- Postavljanje moguće na zid ili stupice.

Stupići

Komplet za postavljanje u beton

Tip: 4966 Cijena: 373,34 KM

Dimenzije: visina 2600 mm

Komplet za postavljanje na podnožja

uključivši spojni materijal

Tip: 4967 Cijena: 539,62 KM

Dimenzije: visina 2200 mm

- Za vitrine Tradition i Klasik.
- Dvije eloksirane aluminijске noge 60 x 40 mm s crnim plastičnim poklopциma.
- Univerzalni system za pričvršćivanje sa stražnje strane vitrina Tradition i Klasik.



Stalak za postavljanje u beton za redno sastavljanje vitrina - 1 komad

Tip: 4968 219,61 KM

Dimenzije: visina 2600 mm

TIP	4957	4958	4959	4960	4961	4962	4963	4964	4965	
Dubina (mm)	30					58				
Van. dimenzije v x š (mm)	400 x 550	750 x 550	750 x 750	1050 x 750	750 x 550	750 x 750	1050 x 750	1350 x 750	1350 x 1000	
Kapacitet formata A4	2	4	6	9	4	6	9	12	16	
Cijena (KM)	313,73	376,48	448,64	545,89	467,46	549,03	646,29	843,94	909,82	



Kasetni spremnici za ključeve ▲

- Cijeli spremnik je izrađen od vučenog čeličnog lima.
- Opremljen je pomicnim ploćicama s kukicama i cilindričnom bravom s dva ključa.
- Predviđen za zidno vješanje. Površinska obrada praškastom bojom RAL 7035 (svijetlo siva).



Ormarići za ključeve ▲

- Predviđeni su za montažu na zid. Tijelo i vrata izrađeni su od kvalitetnog lima. Ornarići su opremljeni kromiranom cilindričnom bravom sa 2 ključa. Pločice za ključeve pomicne su po 10 mm i nose brojčane oznake.
- Ornarići su opremljeni regulatorom ključeva.
- Isporučuju se u sivoj boji RAL 7035.

TIP	BROJ KLJUČEVA	GLAVNE MJERE (mm)	CIJENA (KM)
4088	15	185 x 85 x 250	40,79
4089	25	245 x 85 x 300	49,26
4090	35	245 x 85 x 300	53,33
4091	45	245 x 85 x 300	59,61

TIP	BROJ KLJUČEVA	GLAVNE MJERE (mm)	CIJENA (KM)
4092	50	550 x 380 x 80	150,59
4093	64	450 x 300 x 80	134,90
4094	100	550 x 380 x 80	172,55



◀ KEYTRONIC

- 48 ornarić za ključeve s električnom bravom

Tip: 4684

- Ornarić za ključeve s jednim plastirom od kvalitetnog čelika.
- Korpus 2 mm čelik, vrata 4 mm čelik.
- 4 otvora za pričvršćenje ornarića na leđima.
- Boja siva.
- Moderna električna brava (100 mil. mogućnosti kombinacije koda).
- Maks. 8-mjesni korisnički kod.
- Jednostavno rukovanje posredstvom velike a jednostavne tastature.
- Mehaničko otvaranje u nuždi s 2 ključa.
- 1,5 V baterija.

Vanjske dimenzije (mm) ... 450 x 300 x 90

Unutarnje dimenzije (mm) .440 x 290 x 50

Masa (kg) 9,1

Obujam (l) 6

Cijena (KM) 194,51



Kutije za ključeve u slučaju nužde ▲

- Kutije za nuždu namijenjene za odlaganje ključeva, kojima je potreban pristup razbijanjem stakla u kritičnim situacijama. Staklo se može razbiti pomoću palice ili bilo kakvog prikladnog predmeta.
- Staklo je debljine 1 mm. Osiguranje kutija može se izvesti sa lokotom ili plombom. Kutije su čelične i crvene boje.
- Glavne mjere 138 x 31,5 x 152 mm, masa 0,5 kg.

TIP	OPREMA	CIJENA (KM)
4149	sa palicom, bez zaključavanja	23,53
4150	bez palice, sa zaključavanjem	30,43
4151	sa palicom, sa zaključavanjem	35,45

SIGURNOSNI SEFOVI I TREZORI

PROFI COUNTER

URED

PROFI COUNTER ►

Tip: 3353 Cijena: 501,97 KM

- Uređaja za prebrojavanje i otkrivanje falsificiranih novčanica (EUR).
- Profi Counter je cjenovno dostupna alternativa za ručno prebrojavanje i vezanje novčanica, koja istovremeno omogućuje isti komfor, kakav pružaju i puno skuplji uređaji.
- Ovaj uređaj se ne ističe samo izvanrednim i inovativnim dizajnom, već oduševljava i jednostavnosć rukovanja. Veliki okretni zaslon omogućuje lako čitanje pokazatelja.
- Profi Counter je standardno opremljen priključnim uređajem za prepoznavanje falsificiranih novčanica. Novčanice se provjeravaju pomoću UV, magnetske i infracrvene probe. Nakon prepoznavanja falsificirane novčanice uređaj se automatski zaustavlja.

- Ugrađeni senzori će prepoznati i složene, slijepljene ili manje novčanice koje se nalaze u snopu novčanica (razlikovanje formata). U svim takvim slučajevima će se uređaj zaustaviti. Profi Counter možete koristiti i kao uređaj za provjeru ispravnosti više formata novčanica odjedanput (tada manje novčanice stavite kao prve).

Tehnički podaci uređaja Profi Counter

Brzina provjere novčanica: maks. 1000 novčanica/ min.

Kapacitet ulaza: 200 novčanica.

Kapacitet izlaza: 300 novčanica.

Magnetska provjera.

Provjera ultraljubičastim svjetлом.

Provjera infracrvenim svjetлом.

Razlikovanje formata.

Start-stop automatika.

Funkcija stvaranja snopova.

Funkcija ukupnog zbroja.

Automatsko javljanje i uklanjanje grešaka.

Masa ca 7,5 kg.

Dimenzije (v x š x d): 204 x 238 x 348 mm.



Mini trezor ►

Tip: 4227 Cijena: 119,22 KM

- Proizveden iz čvrstog lima.
Moguće učvrstiti za podlogu, npr. za plohu stola.
- Kvalitetna cilindrična brava.
Namijenjen za zaključavanje sitnih dragocjenosti.

Masa: 1,7 kg

Glavne mjere (š x d x v) 185 x 285 x 60 mm



Ugradbeni trezor Atlanta

Tip: 4228 Cijena: 345,10 KM

- Konstrukcija sa dvostrukom oplatom - unutrašnja stijena od materijala 1,5 mm, vanjska stijena od materijala 3 mm. Vrata sa dvostrukom oplatom debljine 45 mm.
- Opremljen sigurnosnom bravom sa 2 ključa.
- Trezor se lako pričvršćava za podlogu, ili za stražnju stjenku (montaža u 4 tačke).
- Pregradom je podijeljen na gornju i donju polovicu.

Vanjske mjere (š x v x d): 420 x 380 x 300 mm

Unutrašnje mjere (š x v x d): 350 x 297 x 226 mm

Masa: 31 kg



Trezor za ugradnju u namještaj SAMOA

- Sigurnosni razred 0 (u smislu EN 1143-1).

- Sigurnosni pokazateli:

Štiti od slabe vatre, korpus s dvostrukim stjenkama s protupožarnom zaštitom. Vrata s dvostrukim stjenkama, debljina vratnog krila 5 mm, trostrane šipke za zaključavanje Ø 25 mm.

- Zaključavanje pomoću trezorske sigurnosne brave obostranim sigurnosnim ključem kl. 1.

- Oklopljena brava za zaštićena od bušenja kaljenom pločom od manganskog čelika.

- Mogućnost pričvršćenja na podlogu ili zid.

- Kut otvaranje je 90°. RAL 7016.

TIP	NÁZIV	VANJSKE DIMENZIJE (v x š x d) mm	UNUTR. DIMENZIJE (v x š x d) mm	ZAPREMNINA (l)	MASA (kg)	UNUTRAŠNJE POLICE	CIJENA (KM)
4686	Samoa 40	300 x 420 x 390	220 x 340 x 300	22	35	1	501,97
4687	Samoa 50	420 x 350 x 390	340 x 270 x 300	19	37	1	549,03
4688	Samoa 65	660 x 490 x 410	580 x 410 x 320	75	66	2	784,33
4689	Samoa 85	860 x 490 x 410	780 x 410 x 320	101	80	2	1 003,94



Trezor MONACO ▲

- Sigurnosni razred I. prema EN 1143-1.
- Trezor za ugradnju u namještaj s dvostrukim stjenkama otporan na vatru. Debljina vrata 10 mm.
- Trostruki mehanizam okova za zatvaranje.
- Dva otvora na dnu i stražnjoj stjenci za učvršćivanje trezora (materijal za spajanje je sastavni dio isporuke).
- Sigurnosna brava Vds-1 blindirana od manganovog čelika.
- Za zatvaranje se koristi okretna ručka, dva ključa.
- Boja: RAL 9021.



Vatrootporan sef - CAMBRIDGE

Tip: 4685

- Moderna elektronička brava s otvaranjem pomoću kvake.
- 1 komad čvrsta polica, 1 komad plastična ladica (fiks), 1 otvor u donjem dijelu - promjer 18 mm, materijal za pričvršćenje sefa, 4 šipke za zaključavanje, promjer 25 mm.
- Master kod, 4 korisnička koda.
- Ovaj elektronički sef je testiran u smislu švedske norme NT Fire 017 - 90 min. za papirnate dokumente.
- Tijek testa: 90 minuta neprekidnog djelovanja temperature 1000 °C, pri čemu unutarnja temperatura sefa postiže 150 °C (kritična temperatura za papir je 177 °C), ispitivanje u padu s visine od 9 m. Istovremeno sef prolazi test eksplozije plina i test naglog povećanja temperature.
- Boja: RAL 7016.

Elektronski sef za postavljanje u ormare TRENDY ▼

- Proizведен od kvalitetnog čelika korpus 2 mm i vrata 4 mm.
- Protupožarna niša, robusni šarniri.
- Jednostrani mehanizam za zaključavanje.
- Boja: RAL 7016.



Elektronska brava

- Jednostavno rukovanje zahvaljujući velikoj tipkovnici lakoj za rukovanje.
- Veliki, dobro čitljiv zaslon.
- Elektronsko otvaranje u nuždi (master kod).
- Zamjenski ključevi za nuždu.
- Napajanje s 1,5 V baterijama.



Sef CLEVER za postavljanje u ormare ▼

- Sigurnosni razred Z3 prema EN 1143-1 i ČSN 91 6012.
- Univerzalni trezor dvostrukre oplate s vrijednom, cjenovno povoljnom i kvalitetnom opremom.
- Vanjski plašt je od čelika debljine 3 mm.
- Unutrašnji plašt je od čelika debljine 2 mm.
- Vrata od čelika debljine 6 mm s protupožarnom nišom, debljina vrata 60 mm.
- Štiti od lakšeg požara i nasilnog otvaranja lakšim mehaničkim alatom.
- Trezorska sigurnosna brava razreda A - oklopljen.
- 2 ključa.
- Razvodni mehanizam - okrugla šipka promjera 25 mm.
- Boja: RAL 7016.

TIP	NÁZIV	VANJSKE DIMENZIJE (v x š x d) mm	UNUTR. DIMENZIJE (v x š x d) mm	ZAPREMNINA (l)	MASA (kg)	UNUTRAŠNJE POLICE	CIJENA (KM)
4690	MONACO 45	435 x 435 x 442	369 x 369 x 393	54	55	1	909,82
4691	MONACO 65	652 x 435 x 442	586 x 396 x 393	85	83	2	1 192,18
4692	MONACO 120	1200 x 600 x 500	1134 x 534 x 451	270	120	2	2 070,62
4685	CAMBRIDGE	550 x 450 x 500	410 x 315 x 305	42,1	85	1	737,27
4625	TRENDY 1	250 x 350 x 250	240 x 345 x 190	17	9,5	0	188,24
4626	TRENDY 3	500 x 350 x 360	490 x 340 x 300	50	22,5	1	363,93
4627	TRENDY Lap	250 x 450 x 365	240 x 440 x 290	31	17,5	0	244,71
4628	CLEVER B4	330 x 450 x 380	255 x 375 x 300	28	38	1	392,16
4629	CLEVER B6	660 x 490 x 410	575 x 375 x 295	64	69	2	611,78

OSOBNI UNIŠTAVAČI PAPIRA

URED



Rexel Alpha S Tip: 4942

- Prikladan za ured u kući, mogućnost primjene za uništavanje dokumenata u kućanstvu.
- Automatsko uključivanje.
- Povratni hod kod prepunjenošći papirom.
- Moderan izgled.

Rexel Alpha X Tip: 4943

- Prikladan za ured u kući, mogućnost primjene za uništavanje dokumenata u kućanstvu.
- Sigurno uništavanje dokumenata na male komadiće 4 x 30 mm.
- Automatsko uključivanje.
- Povratni hod kod prepunjenošći papirom.
- Moderan izgled.
- Uništavač zadovoljava zahtjeve tipa 2 sukladno dijelu 9. priloga br. 1 Uredbe br. 528/2005 Sb. Uništavač se može koristiti za uništavanje tajnih informacija stupnja "povjerljivo".

TIP	STEPEN TAJNOSTI PO DIN-NBU	VRSTA REZA	ŠIRINA REZA (mm)	RADNA ŠIRINA	KAPACITET REZANJA (LISTOVA A4/70 g/m ²)	ZAPREMNINA SPREMNIKA ZA OTPAD (l)	DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	NAPAJANJE (V/Hz)	CIJENA (KM)
4942	-	traka	7,25	222	6	10	345 x 285 x 147	1,73	230/50	65,88
4943	2 - povjerljivo	popr. rez	4 x 30	222	6	14	360 x 324 x 165	3,2	230/50	109,81



Rexel V60WS Compactor

Tip: 4944

- Uništavač prikladan za kućni ili manji ured.
- Jedinstvena kompaktna tehnologija - uništeni materijal zauzima manje mesta.
- Više uništenih papira.
- Automatsko isključivanje kod pune posude za otpad.
- Uništavač zadovoljava zahtjeve tipa 1 sukladno dijelu 9. priloga br. 1 Uredbe br. 528/2005 Sb. Uništavač se može koristiti za uništavanje tajnih informacija stupnja "ograničen pristup".

TIP	STEPEN TAJNOSTI PO DIN-NBU	VRSTA REZA	ŠIRINA REZA (mm)	RADNA ŠIRINA	KAPACITET REZANJA (LISTOVA A4/70 g/m ²)	ZAPREMNINA SPREMNIKA ZA OTPAD (l)	DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	NAPAJANJE (V/Hz)	CIJENA (KM)
4944	1 - rezervirano	traka	5,8	220	9	23	480 x 350 x 246	7,5	230/50	222,75

AT – 20 S, AT – 20 C

Tip: 3907, Tip: 3908

- Kvalitetan uništavač papira atraktivnog dizajna, s dobim omjerom cijena/učinak.
- Pogodan za uništavanje dokumenata širine 230 mm.
- Uništavač je opremljen sigurnosnom funkcijom Safe Touch koja zaustavlja uređaj pri dodiru okoline ulaza rukom.
- LCD zaslon za kontrolu uključenih funkcija.
- Uređaj je standardno opremljen automatskim sistemom start/stop, povratni hod, toplotni osigurač motora protiv pregrijavanja, signaliziranje prepunjenoosti posude za papir.
- Moguće je uništavati papire koji su zaklamani te spajalice.
- Poseban ulaz za kreditne kartice i CD.
- Tih rad uređaja – 58 dB.
- Lako pražnjenje posude za otpad volumena 35 l.
- Snaga motora: 300 W.



NOVO

TIP	STEPEN TAJNOSTI PO DIN-NBU	VRSTA REZA	ŠIRINA REZA (mm)	RADNA ŠIRINA	KAPACITET REZANJA (LISTOVA A4/70 g/m ²)	ZAPREMNINA SPREMNIKA ZA OTPAD (l)	DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	NAPAJANJE (V/Hz)	CIJENA (KM)
3907	rezervirano	traka	4	230	24	35	390 x 305 x 645	18,3	230/50	486,28
3908	povjerljivo	popr. rez	3,8 x 4	230	17	35	390 x 305 x 645	18	230/50	533,34

AT – 60 S, AT – 60 C

Tip: 3909, Tip: 3910

- Kvalitetni uništavač papira ergonomskog dizajna, pogodan za uništavanje dokumenata širine 230 mm.
- Uništavač je opremljen sigurnosnom funkcijom Safe Touch koja zaustavlja uređaj pri dodiru okoline ulaza rukom.
- Jednostavno upravljanje osigurano je upravljačkom pločom na dodir.
- Uredaj je standardno opremljen automatskim sistemom start/stop, povratni hod, toplotni osigurač motora protiv pregrijavanja, signaliziranje prepunjenoosti posude za papir i točkićima za jednostavnu manipulaciju.
- Moguće je uništavati papire koji su zaklamani te spajalice.
- Poseban ulaz za kreditne kartice i CD.
- Tih rad uređaja – 55 dB.
- Lako pražnjenje posude za otpad volumena 35 l.
- Snaga motora: 430 W.



NOVO

TIP	STEPEN TAJNOSTI PO DIN-NBU	VRSTA REZA	ŠIRINA REZA (mm)	RADNA ŠIRINA	KAPACITET REZANJA (LISTOVA A4/70 g/m ²)	ZAPREMNINA SPREMNIKA ZA OTPAD (l)	DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	NAPAJANJE (V/Hz)	CIJENA (KM)
3909	rezervirano	traka	4	230	28	35	440 x 290 x 730	23	230/50	643,15
3910	povjerljivo	popr. rez	3,8 x 4	230	20	35	440 x 290 x 730	23	230/50	658,83

Martin Yale 1000 SC, Martin Yale 1000 CC

Tip: 4950, Tip: 4951

- Prikladan za kućnu upotrebu ili male urede.
- Poseban ulazni otvor za kreditne kartice.
- Radna širina 230 mm.
- Povratni hod kod prepunjenoosti papirom.
- Lagano rukovanje kod pražnjenja uređaja.
- Providna posuda za otpad, vizuelna kontrola prepunjenoosti papirom.
- Vrlo stabilna osnova na četiri točkića.



TIP	STEPEN TAJNOSTI PO DIN-NBU	VRSTA REZA	ŠIRINA REZA (mm)	RADNA ŠIRINA	KAPACITET REZANJA (LISTOVA A4/70 g/m ²)	ZAPREMNINA SPREMNIKA ZA OTPAD (l)	DIMENZIJE (mm)	MASA (kg)	NAPAJANJE (V/Hz)	CIJENA (KM)
4950	1 - rezervirano	traka	4	230	12	21	350 x 250 x 566	9	230/50	407,85
4951	2 - povjerljivo	popr. rez	3,8 x 48	230	9	21	350 x 250 x 566	10	230/50	454,91

REGISTRATORI DOKUMENATA

URED

Registratori dokumenata ►

Tip: 4187, 4188, 4189

- Okretni stub za registratore namijenjen je za racionalan smještaj registratora A4. Prečnik stuba je 80 cm.
- Omogućava spremanje do 144 kom. registratora na površini od otprilike 1 m².
- Stub je izведен u nivoima, koji se mogu jednostavno nadograđivati.
- Masivna petokraka metalna baza osigurava visoku stabilnost.
- Lagano okretanje osigurano je centralnim ležajem.
- Police i prečke proizvedene su od kvalitetnog laminata s plastičnim rubom.

Izrazita ušteda prostora

Tip: 4187



Tip: 4191




TIP	4187	4188	4189	4190	4191
Broj registradora	48	72	96	120	144
Broj nivoa	2	3	4	5	6
Glavne mjere (mm)	Ø 80 x 870	Ø 80 x 1220	Ø 80 x 1570	Ø 80 x 1920	Ø 80 x 2270
Skica					
Cijena (KM)	454,91	564,72	627,46	705,89	784,33

Stoličica TWIN STEP ►

Tip: 4192

- Proizvedena od otporne plastike.
- Pokretna na tri dvostruka točkića.
- Maksimalna nosivost 150 kg.
- Kod opterećenja se točkići uvlače, a stoličica se sa čitavom bazom oslanja na pod.



56,47 KM

